LINTÁL

PRODUCTOS INDUSTRIALES

CATÁLOGO VISUAL

Medición

Parte 1 de 1 | 09/11/2026



Flexómetro con carcasa de acero inoxidable 5 m x 30...



Flexómetro con carcasa de acero inoxidable 8 m x 30...



Flexómetro con carcasa de acero inoxidable 10 m x 30...



Escuadra de cantero de acero al alto carbono 8" x 12"...

Elige el producto. Nosotros te ayudamos.

Haz clic en una fotografía para ver su ficha en lintal.mx.

Consulta información, disponibilidad y cotización en la web.

EXPLORAR ESTA CATEGORÍA EN LINTAL.MX



Flexómetro con carcasa de acero inoxidable 5 m x 30 mm Urrea, 1595LSW

Código: LIN23056

VER FICHA



Flexómetro con carcasa de acero inoxidable 8 m x 30 mm Urrea, 1598LSW

Código: LIN22300

VER FICHA



Flexómetro con carcasa de acero inoxidable 10 m x 30 mm Urrea, 1599LSW

Código: LIN21992

VER FICHA



Escuadra de cantero de acero al alto carbono 8" x 12" Surtek, 122280

Código: LIN26358

VER FICHA



Nivel 3 gotas 14" de aluminio Foy, 142601

Código: LIN26132

VER FICHA



Escuadra de carpintero con mango plástico 6" Surtek, 122250

Código: LIN25703

VER FICHA



Juego de tiralíneas plástico 15 m, con tiza, 2 piezas Foy, 142612

Código: LIN25753

VER FICHA



Escuadra falsa con mango plástico 8" Surtek, 122264

Código: LIN25335

VER FICHA



Nivel 3 gotas 18" de aluminio Foy, 142602

Código: LIN25192

VER FICHA



Escuadra de carpintero con mango plástico 8" Surtek, 122251

Código: LIN25382

VER FICHA



Flexómetro con carcasa de plástico 3 m x 19 mm en blíster Urrea, 1583LH

Código: LIN25219

VER FICHA



Nivel 3 gotas 24" de aluminio Foy, 142603

Código: LIN24708

VER FICHA



Escuadra de carpintero con mango plástico 10" Surtek, 122252

Código: LIN24931

VER FICHA



Escuadra de carpintero con mango plástico 12" Surtek, 122253

Código: LIN24723

VER FICHA



Nivel torpedo magnético 9" Surtek, 122110

Código: LIN24309

VER FICHA



Juego de tiralíneas plástico 30 m, con tiza, 3 piezas Surtek, 130569

Código: LIN24042

VER FICHA



Escuadra de cantero de acero al alto carbono 16" x 24" Surtek, 122281

Código: LIN23618

VER FICHA



Escuadra de carpintero con mango plástico 8" Urrea, 80038

Código: LIN23196

VER FICHA



Cinta larga de fibra de vidrio 30 m Foy, 142082

Código: LIN23174

VER FICHA



Tiralíneas con cuerpo de zamac 30 m Urrea, TL30Z

Código: LIN53424

VER FICHA



Escuadra de carpintero con mango plástico 10" Urrea, 800310

Código: LIN22866

VER FICHA



Flexómetro con carcasa de plástico 6 m x 25 mm en blíster Urrea, 1586LH

Código: LIN23402

VER FICHA



Cinta larga de fibra de vidrio 20 m Surtek, CLFV20

Código: LIN22868

VER FICHA



Compás de punta divisor 6" Urrea, 80016DV

Código: LIN22854

VER FICHA



Compás para medición exterior 6" Urrea, 80016EX

Código: LIN22869

VER FICHA



Compás para medición interior 6" Urrea, 80016IN

Código: LIN22870

VER FICHA



Base para nivel láser Urrea, BNL

Código: LIN22612

VER FICHA



Cinta larga de fibra de vidrio 30 m tipo cruceta Surtek, CLX30

Código: LIN22426

VER FICHA



Cinta larga de fibra de vidrio 30 m Surtek, CLFV30

Código: LIN22425

VER FICHA



Escuadra de carpintero con mango plástico 12" Urrea, 800312

Código: LIN22167

VER FICHA



Flexómetro con carcasa de caucho anti-impacto 5 m x 27 mm Urrea, 1586HD

Código: LIN22199

VER FICHA



Calibrador vernier digital 6' acero inox, std y mm, Truper, 14388

Código: LIN2545

VER FICHA



Termómetro infrarrojo -50°C a 999°C Urrea, UD80

Código: LIN53393

VER FICHA



Multímetro digital automotriz autorango Urrea, UD88

Código: LIN53378

VER FICHA



Multímetro digital de gancho de potencia RMS verdadero Urrea, UD370

Código: LIN53387

VER FICHA



Multímetro digital de gancho de potencia Urrea, UD337

Código: LIN53386

VER FICHA



Multímetro digital manual y autorango Urrea, UD85

Código: LIN53382

VER FICHA



Multímetro digital de gancho RMS verdadero Urrea, UD334

Código: LIN53388

VER FICHA



Multímetro digital de última generación RMS verdadero Urrea, UD179

Código: LIN53384

VER FICHA



Odómetro manual 10000 m rueda de 12-1/2" Urrea, MW10K

Código: LIN17286

VER FICHA



Nivel láser automático 2 líneas 360° Urrea, NL2A

Código: LIN17218

VER FICHA



Micrómetro digital 0 - 1" Surtek, 122230

Código: LIN17408

VER FICHA



Multímetro digital automotriz automático y manual Urrea, UD226

Código: LIN53379

VER FICHA



Multímetro digital de gancho Urrea, UD333

Código: LIN53385

VER FICHA



Multímetro digital compacto autorango Urrea, UD18

Código: LIN53381

VER FICHA



Multímetro digital de última generación Urrea, UD112

Código: LIN53383

VER FICHA



Escuadra de precisión 12" x 7-15/32" Urrea, 916406

Código: LIN17803

VER FICHA



Nivel láser semiautomático 2 líneas Urrea, NL2

Código: LIN17900

VER FICHA



Juego de probador de circuito con terminal, 14 piezas Urrea, 23500

Código: LIN18079

VER FICHA



Multímetro digital compacto Urrea, UD12

Código: LIN53380

VER FICHA



Nivel láser línea y punto Urrea, NL1

Código: LIN18800

VER FICHA



Nivel láser escuadra 2 líneas Urrea, NL2E

Código: LIN18833

VER FICHA



Nivel anti-impacto acanalado tipo "V" 48" Urrea, UNI48

Código: LIN53409

VER FICHA



Calibrador en pulgadas y milímetros digital con pantalla metálica 0 - 6" Surtek, 122204

Código: LIN18772

VER FICHA



Tiralíneas con cuerpo de plástico 50 m Urrea, TL50

Código: LIN53423

VER FICHA



Escuadra de precisión 8" x 5" Urrea, 916404

Código: LIN19295

VER FICHA



Tripie para nivel láser 1.3 m Urrea, TNL

Código: LIN53419

VER FICHA



Escuadra de 7 combinaciones con 3 cabezas maquinadas 12" Surtek, 122255

Código: LIN19579

VER FICHA



Calibrador en pulgadas de carátula 0 - 6" Surtek, 122202

Código: LIN20029

VER FICHA



Calibrador métrico de carátula 0 - 150 mm Surtek, 122201

Código: LIN20034

VER FICHA



Probador circuitos con punta extra larga, 6-24 V Urrea, 23503

Código: LIN20241

VER FICHA



Nivel anti-impacto acanalado tipo "V" 24" Urrea, UNI24

Código: LIN53408

VER FICHA



Calibrador en pulgadas y milímetros vernier autolock 0 - 6" Surtek, 122206

Código: LIN19751

VER FICHA



Nivel anti-impacto acanalado tipo "V" 72" de aluminio Surtek, 122124

Código: LIN20225

VER FICHA



Compás de punta divisor 12" Urrea, 800112DV

Código: LIN20452

VER FICHA



Compás para medición exterior 12" Urrea, 800112EX

Código: LIN20459

VER FICHA



Compás para medición interior 12" Urrea, 800112IN

Código: LIN20460

VER FICHA



Cinta larga de fibra de vidrio 100 m tipo cruceta Surtek, CLX100

Código: LIN20063

VER FICHA



Calibrador en pulgadas y milímetros digital con pantalla plástica 0 - 6" Surtek, 122200

Código: LIN20153

VER FICHA



Probador circuitos lógicos con LED, 6, 12 y 24V Urrea, 23501

Código: LIN21055

VER FICHA



Compás de punta divisor 10" Urrea, 800110DV

Código: LIN20829

VER FICHA



Compás para medición exterior 10" Urrea, 800110EX

Código: LIN20830

VER FICHA



Compás para medición interior 10" Urrea, 800110IN

Código: LIN20831

VER FICHA



Cinta larga metálica 20 m Surtek, CL20

Código: LIN21131

VER FICHA



Probador circuitos con punta extra larga, 6-12 V Urrea, 23502

Código: LIN21228

VER FICHA



Calibrador en pulgadas y milímetros vernier 0 - 6" Surtek, 122203

Código: LIN20815

VER FICHA



Flexómetro con carcasa de plástico 9 m x 30 mm en blíster Urrea, 1589LH

Código: LIN21348

VER FICHA



Flexómetro con carcasa de caucho anti-impacto 8 m x 27 mm Urrea, 1589HD

Código: LIN21382

VER FICHA



Cinta larga de fibra de vidrio 50 m Surtek, CLFV50

Código: LIN21256

VER FICHA



Nivel torpedo magnético anti-impacto acanalado tipo "V" 9" Urrea, UNT12

Código: LIN53418

VER FICHA



Tiralíneas con cuerpo bimaterial 30 m Urrea, TL30B

Código: LIN53421

VER FICHA



Compás para medición exterior 8" Urrea, 80018EX

Código: LIN21849

VER FICHA



Compás de punta divisor 8" Urrea, 80018DV

Código: LIN21850

VER FICHA



Compás para medición interior 8" Urrea, 80018IN

Código: LIN21848

VER FICHA



Tiralíneas con cuerpo de plástico 30 m con tiza Urrea, TL30P

Código: LIN53422

VER FICHA



Tiralíneas con cuerpo de acero inoxidable 30 m Urrea, TL30S

Código: LIN53420

VER FICHA



Escuadra de carpintero con mango plástico 16" Urrea, 800316

Código: LIN21743

VER FICHA



Cinta larga de fibra de vidrio 50 m Foy, 142083

Código: LIN21880

VER FICHA



Cinta larga de fibra de vidrio 50 m tipo cruceta Surtek, CLX50

Código: LIN21704

VER FICHA



Nivel anti-impacto 48" de aluminio Surtek, 122106

Código: LIN21929

VER FICHA



Juego de nivel torpedo y nivel de hilo, 2 piezas Foy, 142600

Código: LIN27778

VER FICHA



Registrador de temperatura y humedad UX100-003, Onset, Hobo

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Calibrador digital Mitutoyo 500-197-30, 200 mm / 8 pulg.

Código: LIN59093

VER FICHA



MEDIDOR LASER DE DISTANCIA BOSCH BLAZE PRO GLM165-40 165 PIES (50.29 M) GLL 1P NIVEL LINEAS Y PUNTOS

Código: LIN56736

VER FICHA



Prismáticos 10 x 50,Bushnell PermaFocus. BAK7

Código: LIN61159

VER FICHA



SCOKC Prismáticos 10 x 50, compactos HD, Profesional/Diario, telescopio Lente FMC, con Funda y Correa. Prisma BAK4

Código: LIN58591

VER FICHA



Calibrador digital Mitutoyo 500-196-30, 150 mm / 6"

Código: LIN56561

VER FICHA



Multímetro digital portátil (4000 cuentas) Marca Fluke, Modelo F15B+.

Código: LIN70204

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Calibrador digital 0-6 Pulg / 150mm. Marca Mitutoyo, Modelo 500-196-30.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Flexómetro magnético pro de 5 metros. Marca Stanley, Modelo 30-085.

Código: LIN74366

VER FICHA



Kukko 20-30+ - Extractor universal de dos patas con regulación rápida

Código: LIN80975

VER FICHA



Fluke 117/323 KIT

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA