LINTÁL

PRODUCTOS INDUSTRIALES

CATÁLOGO VISUAL

Más productos industriales

Parte 2 de 46 | 09/11/2026



Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 1/2", 14...



Destornillador con mango bimaterial, punta plana barr...



Juego de llaves hexagonales tipo "L", métricas, 7 pieza...



Destornillador con mango bimaterial, punta Phillips tip...

Elige el producto. Nosotros te ayudamos.

Haz clic en una fotografía para ver su ficha en lintal.mx.

Consulta información, disponibilidad y cotización en la web.

EXPLORAR ESTA CATEGORÍA EN LINTAL.MX



Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 1/2", 14 mm Surtek, F58H14M

Código: LIN27025

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta plana barra redonda 3/16" x 4" Urrea, 8602

Código: LIN26819

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo "L", métricas, 7 piezas Urrea, 4977M

Código: LIN26960

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Phillips tipo trompo barra redonda #2 x 1-3/8" Urrea, 8671

Código: LIN26818

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta cabinet barra redonda 3/16" x 4" Urrea, 8632

Código: LIN26820

VER FICHA



Dado con punta hexagonal cuadro de 1/2", en pulgadas, 9/16" Surtek, F58H18

Código: LIN26933

VER FICHA



Levantador magnético telescópico, 1.5 kg Surtek, MT01

Código: LIN26910

VER FICHA



Punta Torx de poder para destornillador hexágono de 1/4", T30 x 2" 10 piezas Surtek, PT302

Código: LIN26410

VER FICHA



Punta plana de poder para destornillador hexágono de 1/4", 9/32" x 2" 10 piezas Surtek, PPL82

Código: LIN26853

VER FICHA



Punta Torx de poder para destornillador hexágono de 1/4", T25 x 2" 10 piezas Surtek, PT252

Código: LIN26409

VER FICHA



Candado de latón sólido corto 25 mm, llave estándar Prolok, L18S25EB

Código: LIN26524

VER FICHA



Candado de acero corto 45 mm, llave estándar Prolok, P22S45B

Código: LIN26629

VER FICHA



Candado de acero largo 45 mm, llave estándar, en caja Lock, L22L45A

Código: LIN26516

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta plana barra redonda 1/4" x 6" Urrea, 9616R

Código: LIN26963

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta cabinet barra redonda 1/8" x 4" Urrea, 9425

Código: LIN26698

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial 1000 V, punta plana 3/32" x 3" Urrea, 9713B

Código: LIN26699

VER FICHA



Candado de acero corto 38 mm, acabado latonado, llave estándar Lock, L22S38ELBB

Código: LIN26471

VER FICHA



Candado de combinación programable para maleta, latón, 20 mm Lock, 10CA

Código: LIN26438

VER FICHA



Mazo con cabeza de hule negro con mango de madera de 11", 16 oz Foy, 141880

Código: LIN26906

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta cabinet barra redonda 3/16" x 6" Urrea, 8634

Código: LIN26672

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta plana barra cuadrada 1/4" x 4" Urrea, 9804R

Código: LIN26821

VER FICHA



Candado No.9 corto 38 mm, color azul, llave estándar Lock, L9S38EAZ

Código: LIN26402

VER FICHA



Candado de acero largo 45 mm, llave estándar Prolok, P22L45B

Código: LIN26472

VER FICHA



Candado No.9 corto 38 mm, color negro, llave estándar Lock, L9S38ENG

Código: LIN26403

VER FICHA



Candado No.9 corto 38 mm, color gris, llave estándar Lock, L9S38EGS

Código: LIN26401

VER FICHA



Candado de acero corto 50 mm, llave estándar, en caja Prolok, P22S50

Código: LIN26473

VER FICHA



Candado laminado corto 30 mm, llave estándar Lock, C23S30

Código: LIN26628

VER FICHA



Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 1/2", 17 mm Surtek, F58H17M

Código: LIN26751

VER FICHA



Juego de puntas de impacto combinadas intercambiables para destornillador D10, 6 piezas Surtek, PFD10

Código: LIN26527

VER FICHA



Pinza para electricista con mango con doble plastisol de 7", corte diagonal Foy, 142047

Código: LIN26382

VER FICHA



Candado de acero corto 45 mm, llave estándar Lock, L22S45EACB

Código: LIN26292

VER FICHA



Candado de latón sólido corto 30 mm, llave estándar Prolok, L18S30EB

Código: LIN26302

VER FICHA



Dado con punta hexagonal cuadro de 1/2", en pulgadas, 5/8" Surtek, F58H20

Código: LIN26679

VER FICHA



Raspador de vidrio 2 1/2" Surtek, 120128

Código: LIN26441

VER FICHA



Candado laminado corto 40 mm, llave estándar Prolok, L24S40EB

Código: LIN26523

VER FICHA



Mazo con cabeza de hule negro con mango de madera de 12", 8 oz Surtek, 608

Código: LIN26189

VER FICHA



Mazo con cabeza de hule blanco con mango de madera de 12", 8 oz Surtek, 608B

Código: LIN26577

VER FICHA



Candado de acero largo 50 mm, llave estándar, en caja Prolok, P22L50

Código: LIN26379

VER FICHA



Candado No.9 largo 38 mm, color azul, llave estándar Lock, L9L38EAZ

Código: LIN26177

VER FICHA



Candado No.9 largo 38 mm, color negro, llave estándar Lock, L9L38ENG

Código: LIN26183

VER FICHA



Candado No.9 largo 38 mm, color gris, llave estándar Lock, L9L38EGS

Código: LIN26178

VER FICHA



Candado de acero corto 50 mm, llave estándar, en caja Lock, L22S50A

Código: LIN26185

VER FICHA



Candado de acero largo 45 mm, llave estándar Lock, L22L45EACB

Código: LIN26184

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta plana barra redonda 1/4" x 4" Urrea, 8604

Código: LIN26404

VER FICHA



Punta doble Phillips #2 y plana 1/4" para destornillador hexágono de 1/4", 1-1/2" 10 pieza Surtek, PPH2PL

Código: LIN26408

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Phillips barra redonda #1 x 8" Urrea, 8683

Código: LIN26375

VER FICHA



Candado de acero largo 50 mm, llave estándar, en caja Lock, L22L50A

Código: LIN26041

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta cabinet barra redonda 3/16" x 8" Urrea, 8635

Código: LIN26295

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Phillips barra redonda #2 x 4" Urrea, 8684

Código: LIN26260 VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial 1000 V, punta Phillips #0 x 2-3/8" Urrea, 9700B

Código: LIN26297 VER FICHA



Candado de latón corto 30 mm, llave estándar Lock, L20S30EB

Código: LIN25996 VER FICHA



Dado en pulgadas cuadro de 3/8" para bujía con neopreno, 5/8" Urrea, 502050

Código: LIN26299 VER FICHA



Conector para manguera de riego de latón, 1/2" macho-hembra Surtek, 130372

Código: LIN27079 VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta cabinet barra redonda 3/16" x 3" Urrea, 9431

Código: LIN26219 VER FICHA



Pinza para electricista con mango con doble plastisol de 8", corte diagonal Foy, 142048

Código: LIN25951 VER FICHA



Pinza para electricista con mango con doble plastisol de 7", corte lateral Foy, 142031

Código: LIN26037 VER FICHA



Juego de llaves hexagonales métricas tipo navaja, 9 piezas Surtek, ALLFN9M

Código: LIN26088

VER FICHA



Candado de acero corto 50 mm, llave estándar Prolok, P22S50B

Código: LIN25997

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta plana barra cuadrada 1/4" x 6" Urrea, 9816R

Código: LIN26376

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales en pulgadas tipo navaja, 9 piezas Surtek, ALLFN9

Código: LIN26078

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales métricas tipo navaja, 10 piezas Surtek, ALLFNP10M

Código: LIN26225

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales en pulgadas tipo navaja, 10 piezas Surtek, ALLFNP10

Código: LIN26215

VER FICHA



Pasador de sobreponer 12 cm níquel satinado Lock, L038NIB

Código: LIN25816

VER FICHA



Matraca reversible para dado cuadro de 3/8", cabeza redonda, mango moleteado Foy, 140439

Código: LIN25660

VER FICHA



Pasador de sobreponer 12 cm dorado Lock, L038D

Código: LIN25826

VER FICHA



Pinza para electricista con mango con doble plastisol de 8", punta larga Foy, 142038

Código: LIN25984

VER FICHA



Juego de candados de latón cortos 20 mm, llave estándar, 2 piezas Lock, L20S20EB

Código: LIN25864

VER FICHA



Candado de acero largo 50 mm, llave estándar Prolok, P22L50B

Código: LIN25946

VER FICHA



Punta de caja de poder con imán en pulgadas hexágono de 1/4", 1/4" 5 piezas Surtek, PCJ1/4

Código: LIN25873

VER FICHA



Pasador de sobreponer 12 cm latón brillante Lock, L038LBB

Código: LIN25825

VER FICHA



Juego de llaves torx tipo navaja, 8 piezas Surtek, ALLFTNP8

Código: LIN26051

VER FICHA



Espejo de inspección ovalado 3 x 5 cm Surtek, EIT03

Código: LIN26217

VER FICHA



Espejo de inspección circular 5 cm Surtek, EIT02

Código: LIN26216

VER FICHA



Espejo de inspección circular 3 cm Surtek, EIT04

Código: LIN26218

VER FICHA



Conector para manguera de riego de latón, 5/8" macho-hembra Surtek, 130373

Código: LIN26912

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta plana barra redonda 1/4" x 6" Urrea, 8616

Código: LIN26084

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta plana barra redonda 3/16" x 4" Urrea, 9402

Código: LIN26089

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta plana barra redonda 5/16" x 6" Urrea, 9606R

Código: LIN26296

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, tipo trompo punta plana barra redonda 1/4" x 1-1/2" Urrea, 9452

Código: LIN26043

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta Phillips barra redonda #1 x 3" Urrea, 9482

Código: LIN26053

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Phillips barra redonda #2 x 6" Urrea, 8687

Código: LIN26042

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, tipo trompo punta Phillips barra redonda #2 x 1-3/8" Urrea, 9471

Código: LIN25990

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial 1000 V, punta plana 5/32" x 4" Urrea, 9714B

Código: LIN25991

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta cabinet barra redonda 3/16" x 4" Urrea, 9432

Código: LIN25989

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta Phillips barra redonda #2 x 8" Urrea, 9685R

Código: LIN26187

VER FICHA



Candado de combinación, cromo brillante, 35 mm Lock, C27C35

Código: LIN25817

VER FICHA



Pinza para electricista con mango con doble plastisol de 8", corte lateral Foy, 142032

Código: LIN25819

VER FICHA



Candado de combinación, rojo, 35 mm Lock, C27R35

Código: LIN25827

VER FICHA



Candado de latón largo 30 mm, llave estándar Lock, L20L30EB

Código: LIN25658

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta plana barra cuadrada 1/4" x 4" Urrea, 8804

Código: LIN25988

VER FICHA



Candado laminado corto 40 mm, llave estándar Lock, C23S40

Código: LIN26047

VER FICHA



Bisagra esquina bidimensional 165°, 35 mm Lock, LBD165E

Código: LIN25979

VER FICHA



Pinza pelacable 10-22 AWG de 9" Foy, 142003

Código: LIN25590

VER FICHA



Pinza de presión de 5" quijada curva Foy, 142068

Código: LIN26383

VER FICHA



Candado de acero corto 50 mm, llave estándar Lock, L22S50EACB

Código: LIN25595

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta Phillips barra redonda #3 x 6" Urrea, 9686R

Código: LIN26144

VER FICHA



Magnetizador / desmagnetizador para puntas de destornillador 2-3/6" x 1-15/16" Urrea, 9888

Código: LIN26405

VER FICHA



Pinza para electricista con mango rubber grip de 5", corte diagonal Surtek, 945

Código: LIN25589

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Torx barra redonda T20 x 4" Urrea, 8320W

Código: LIN25916

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Torx barra redonda T10 x 4" Urrea, 8310W

Código: LIN25914

VER FICHA



Juego de llaves torx tipo navaja, 8 piezas Surtek, ALLFTN8

Código: LIN25947

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Torx barra redonda T25 x 4" Urrea, 8325W

Código: LIN25874

VER FICHA



Mini cortatubos cuerpo de zamac 1/8" a 7/8" Surtek, 121153

Código: LIN25858

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Torx barra redonda T15 x 4" Urrea, 8315W

Código: LIN25915

VER FICHA



Juego de destornilladores de precisión para joyero combinados, 6 piezas Surtek, DJY01

Código: LIN26440

VER FICHA



Juego de llaves torx tipo navaja, 7 piezas Surtek, ALLFTNA7

Código: LIN25242

VER FICHA



Candado de acero largo 50 mm, llave estándar Lock, L22L50EACB

Código: LIN25594

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales en pulgadas tipo navaja, 8 piezas Surtek, ALLFNX8

Código: LIN25642

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales métricas tipo navaja, 8 piezas Surtek, ALLFNX8M

Código: LIN25643

VER FICHA



Bisagra recta bidimensional 35 mm, cierre suave Lock, LBD35RP

Código: LIN26125

VER FICHA



Bisagra acodada bidimensional 35 mm, cierre suave Lock, LBD35AP

Código: LIN26126

VER FICHA



Mazo con cabeza de hule negro con mango de madera de 14", 16 oz Surtek, 616

Código: LIN25468

VER FICHA



Mazo con cabeza de hule blanco con mango de madera de 14", 16 oz Surtek, 616B

Código: LIN25610

VER FICHA



Bisagra curva bidimensional 35 mm, cierre suave Lock, LBD35CP

Código: LIN26142

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo "L", métricas, 10 piezas Surtek, ALLF10M

Código: LIN25833

VER FICHA



Dado de impacto cuadro de 1/2", 8 puntas, en pulgadas, 1/2" Urrea, 7416S

Código: LIN25665

VER FICHA



Dado de impacto cuadro de 1/2", 8 puntas, en pulgadas, 7/16" Urrea, 7414S

Código: LIN25664

VER FICHA



Dado de impacto cuadro de 1/2", 8 puntas, en pulgadas, 3/8" Urrea, 7412S

Código: LIN25651

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo "L", en pulgadas, 10 piezas Surtek, ALLF10

Código: LIN25832

VER FICHA



Dado de impacto cuadro de 1/2", 8 puntas, en pulgadas, 9/16" Urrea, 7418S

Código: LIN25666

VER FICHA



Escoba plástica de 22 dientes negra Surtek, 132052

Código: LIN26075

VER FICHA



Candado de latón extra largo 30 mm, llave estándar Lock, L20X30EB

Código: LIN25481

VER FICHA



Conector para soldadora 10 a 25 mm2 Surtek, CRSOLS

Código: LIN25469

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta cabinet barra redonda 3/16" x 6" Urrea, 9434

Código: LIN25821

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial 1000 V, punta Phillips #1 x 3-5/32" Urrea, 9701B

Código: LIN25599

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Torx barra redonda T27 x 4" Urrea, 8327W

Código: LIN25789

VER FICHA



Dado de impacto cuadro de 1/2", 8 puntas, en pulgadas, 5/8" Urrea, 7420S

Código: LIN25612

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Torx barra redonda T30 x 4" Urrea, 8330W

Código: LIN25786

VER FICHA



Desconector rápido para línea de combustible fuel injection, GM®, Ford® y Chrysler® Surtek, 107271

Código: LIN26073

VER FICHA



Revolvedor para pintura 2" x 15" Surtek, 123349

Código: LIN25741

VER FICHA



Pinza para electricista con mango rubber grip de 5", punta larga Surtek, 925

Código: LIN25939

VER FICHA



Adaptador con imán para puntas de poder hexágono de 1/4" 10 piezas Surtek, PEM1/4

Código: #N/D

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta plana barra cuadrada 5/16" x 6" Urrea, 9806R

Código: LIN25942

VER FICHA



Candado laminado corto 45 mm, llave estándar Lock, C23S45

Código: LIN25420

VER FICHA



Candado de combinación, cromo brillante, 40 mm Lock, C27C40

Código: LIN25466

VER FICHA



Candado impermeable corto 40 mm, llave estándar Lock, C25S40

Código: LIN25036

VER FICHA



Pinza para electricista con mango rubber grip de 6", punta larga Surtek, 926

Código: LIN25733

VER FICHA



Candado de combinación, rojo, 40 mm Lock, C27R40

Código: LIN25483

VER FICHA



Juego de carretilla al piso para clóset, galvanizada Lock, CCLOP

Código: LIN25820

VER FICHA



Dado de impacto cuadro de 1/2", 8 puntas, en pulgadas, 11/16" Urrea, 7422S

Código: LIN25488

VER FICHA



Juego de llaves torx tipo navaja, 8 piezas Surtek, ALLFTNX8

Código: LIN25277

VER FICHA



Espejo de inspección telescópicos 5 x 9 cm Surtek, EIT01

Código: LIN25434

VER FICHA



Mazo con cabeza de hule negro con mango de madera de 13", 24 oz Foy, 141881

Código: LIN25895

VER FICHA



Adaptador para dado cuadro de 1/2" hembra a 3/4" macho Surtek, F5953

Código: LIN25823

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta plana barra redonda 1/4" x 4" Urrea, 9404

Código: LIN25524

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja en pulgadas 3/16" x 3" Urrea, 8206

Código: LIN25736

VER FICHA



Candado impermeable largo 40 mm, llave estándar Lock, C25L40

Código: LIN24985

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo "L", Torx, largas, 7 piezas Surtek, ALLFTL7

Código: LIN25555

VER FICHA



Pinza para electricista con mango rubber grip de 6", corte diagonal Surtek, 946

Código: LIN25338

VER FICHA



Dado en pulgadas cuadro de 3/8" para bujía con neopreno, 13/16" Urrea, 5026HPA

Código: LIN25479

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja métrico 5 mm x 3" Urrea, 8205M

Código: LIN25598

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja en pulgadas 1/4" x 3" Urrea, 8208

Código: LIN25597

VER FICHA



Pinza de presión de 4" quijada curva Surtek, 115054

Código: LIN25180

VER FICHA



Herramienta para rondana del resorte de freno de 5/8" a 7/8" Surtek, 107216

Código: LIN25308

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo "L", métricas, 13 piezas Surtek, ALLF13M

Código: LIN25412

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo "L", en pulgadas, 13 piezas Surtek, ALLF13

Código: LIN25411

VER FICHA



Removedor de grapas de tapiceria 6" Urrea, 2331

Código: LIN25216

VER FICHA



Llave para quitar filtros universales 2-3/4" Surtek, 5

Código: LIN25339

VER FICHA



Llave para quitar filtros universales 3-7/16" Surtek, 10

Código: LIN25279

VER FICHA



Juego de candados de acero cortos 38 mm, llave estándar, 2 piezas Prolok, P22S382

Código: LIN25195

VER FICHA