LINTÁL

PRODUCTOS INDUSTRIALES

CATÁLOGO VISUAL

Más productos industriales

Parte 3 de 46 | 09/11/2026



Candado de acero corto 40 mm, llave de disco Lock,...



Candado laminado corto 50 mm, llave estándar Prolok,...



Juego de candados de acero largos 38 mm, llave...



Destornillador con mango cushion grip, punta Phillips...

Elige el producto. Nosotros te ayudamos.

Haz clic en una fotografía para ver su ficha en lintal.mx.

Consulta información, disponibilidad y cotización en la web.

EXPLORAR ESTA CATEGORÍA EN LINTAL.MX



Candado de acero corto 40 mm, llave de disco Lock, L22S40DCSB

Código: LIN25047

VER FICHA



Candado laminado corto 50 mm, llave estándar Prolok, L24S50EB

Código: LIN25284

VER FICHA



Juego de candados de acero largos 38 mm, llave estándar, 2 piezas Prolok, P22L382

Código: LIN25179

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta Phillips barra redonda #1 x 8" Urrea, 9483

Código: LIN25358

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial 1000 V, punta plana 7/32" x 5" Urrea, 9715B

Código: LIN25282

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta plana barra cuadrada 1/4" x 6" Urrea, 8816

Código: LIN25341

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja métrico 6 mm x 3" Urrea, 8206M

Código: LIN25473

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta cabinet barra redonda 3/16" x 8" Urrea, 9435

Código: LIN25305

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo "L", en pulgadas, punta de bola, 7 piezas Surtek, ALLFB7

Código: LIN25352

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo "L", métricas, punta de bola, 7 piezas Surtek, ALLFB7M

Código: LIN25353

VER FICHA



Candado de latón sólido corto 40 mm, llave estándar Prolok, L18S40EB

Código: LIN25002

VER FICHA



Destornillador con mango trimaterial 1000 V, punta plana 3/31 Urrea, 9713T

Código: LIN25000

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta plana barra redonda 5/16" x 6" Urrea, 8606

Código: LIN25280

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta plana barra redonda 5/16" x 10" Urrea, 9643R

Código: LIN25474

VER FICHA



Juego de candados de latón cortos 25 mm, llave estándar, 2 piezas Lock, L20S25EB

Código: LIN24986

VER FICHA



Candado antipalanca doble cerrojo 40 mm, llave de disco Lock, L22A40DCSB

Código: LIN24936

VER FICHA



Fija puerta tipo palanca acabado níquel brillante Lock, L059CBB

Código: LIN24937

VER FICHA



Fija puerta tipo palanca acabado latón antiguo Lock, L059LAB

Código: LIN24949

VER FICHA



Fija puerta tipo palanca acabado latón brillante Lock, L059LBB

Código: LIN24950

VER FICHA



Tijeras para poda a una mano 5-3/8" para aguacate Surtek, T14

Código: LIN56173

VER FICHA



Revolvedor para pintura 4" x 59" Surtek, 123350

Código: LIN25233

VER FICHA



Destornillador con mango trimaterial 1000 V, punta Phillips #0 x 2-3/8" Urrea, 9700T

Código: LIN25001

VER FICHA



Pinza para electricista con mango rubber grip de 7", punta larga Surtek, 927

Código: LIN25406

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta Phillips barra redonda #2 x 4-1/4" Urrea, 9484

Código: LIN25285

VER FICHA



Dado de impacto largo cuadro de 1/2", 12 puntas, métrico, 12 mm Urrea, 7312MT

Código: LIN25015

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja métrico 7 mm x 3" Urrea, 8207M

Código: LIN25343

VER FICHA



Levantador magnético flexible, 0.45 kg Surtek, MT03

Código: LIN26080

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta cabinet barra redonda 1/4" x 10" Urrea, 8636

Código: LIN25231

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja en pulgadas 5/16" x 3" Urrea, 8210

Código: LIN25342

VER FICHA



Dado de impacto largo cuadro de 1/2", 12 puntas, métrico, 10 mm Urrea, 7310MT

Código: LIN25018

VER FICHA



Dado de impacto largo cuadro de 1/2", 12 puntas, métrico, 11 mm Urrea, 7311MT

Código: LIN25019

VER FICHA



Dado de impacto largo cuadro de 1/2", 12 puntas, métrico, 13 mm Urrea, 7313MT

Código: LIN25020

VER FICHA



Dado de impacto largo cuadro de 1/2", 12 puntas, métrico, 14 mm Urrea, 7314MT

Código: LIN25021

VER FICHA



Dado de impacto largo cuadro de 1/2", 12 puntas, métrico, 15 mm Urrea, 7315MT

Código: LIN25022

VER FICHA



Dado de impacto cuadro de 1/2", 8 puntas, en pulgadas, 3/4" Urrea, 7424S

Código: LIN25159

VER FICHA



Bisagra piano 1" x 3.5 m, natural, en caja Lock, LBP13

Código: LIN26437

VER FICHA



Rectificador de roscas para bujías Surtek, 107239

Código: LIN25069

VER FICHA



Bomba de aire diseño compacto 9" Surtek, 107992

Código: LIN25230

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Phillips barra redonda #2 x 8" Urrea, 8685

Código: LIN25175

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta plana barra redonda 1/4" x 6" Urrea, 9416

Código: LIN25178

VER FICHA



Juego de candados de acero cortos 38 mm, llave estándar, 2 piezas Lock, L22S382

Código: LIN24882

VER FICHA



Dado de impacto largo cuadro de 1/2", 12 puntas, métrico, 16 mm Urrea, 7316MT

Código: LIN24918

VER FICHA



Aspersor estacionario con base metálica de 3 brazos 3/4" GHT Surtek, 130347

Código: LIN25044

VER FICHA



Bisagra piano 1-1/4" x 3.5 m, natural, en caja Lock, LBP23

Código: LIN25482

VER FICHA



Tijeras para poda a una mano 8-1/2" ramas verdes Foy, 143040

Código: LIN25229

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja métrico 8 mm x 3" Urrea, 8208M

Código: LIN25281

VER FICHA



Candado de combinación programable para maleta, latón, 30 mm Lock, 11CA

Código: LIN24865

VER FICHA



Juego de candados de acero largos 38 mm, llave estándar, 2 piezas Lock, L22L382

Código: LIN24864

VER FICHA



Punta Phillips de poder para destornillador hexágono de 1/4", #2 x 1" 25 piezas Surtek, PPH21

Código: LIN25912

VER FICHA



Juego de desconectores para líneas de combustible, 7 piezas Surtek, 107346

Código: LIN25218

VER FICHA



Pinza de presión de 7" quijada curva Foy, 142028

Código: LIN25896

VER FICHA



Bisagra piano barrenadas 1" x 3.5 m, natural, en caja Lock, LBP13H

Código: LIN26256

VER FICHA



Pinza de presión de 5" quijada curva Surtek, 115084

Código: LIN24787

VER FICHA



Pistola para riego con recubrimiento de PVC con boquilla metálica 3/4" GHT Surtek, 130342

Código: LIN25227

VER FICHA



Fumigador doméstico 1 Lt Surtek, 130408

Código: LIN24758

VER FICHA



Dado cuadro de 1/2", 12 puntas, en pulgadas, 1-1/16" Urrea, 5434

Código: LIN25055

VER FICHA



Barra corrediza para dado cuadro de 1/4", 4-1/4" Surtek, F4485

Código: LIN26947

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta Phillips barra redonda #2 x 6" Urrea, 9485

Código: LIN24999

VER FICHA



Dado en pulgadas cuadro de 1/2" para bujía con neopreno, 13/16" Urrea, 5326HPA

Código: LIN25056

VER FICHA



Candado de acero corto 50 mm, acabado latonado, llave estándar Lock, L22S50ELBB

Código: LIN24779

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial 1000 V, punta Phillips #2 x 3-15/16" Urrea, 9702B

Código: LIN25054

VER FICHA



Dado cuadro de 1/2", 6 puntas, en pulgadas, 1-1/16" Urrea, 5434H

Código: LIN25086

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja en pulgadas 3/8" x 3" Urrea, 8212

Código: LIN25176

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta plana barra cuadrada 1/4" x 4" Urrea, 9421

Código: LIN25053

VER FICHA



Pinza para electricista con mango rubber grip de 7", corte diagonal Surtek, 947

Código: LIN24941

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta Phillips barra redonda #3 x 6" Urrea, 8686

Código: LIN25052

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja métrico 9 mm x 3" Urrea, 8209M

Código: LIN25177

VER FICHA



Dado de impacto largo cuadro de 1/2", 12 puntas, métrico, 17 mm Urrea, 7317MT

Código: LIN24866

VER FICHA



Manguera para jardín lisa 1/2", 10 m con pistola para riego Foy, M12PIM

Código: LIN24987

VER FICHA



Bisagra piano barrenadas 1-1/4" x 3.5 m, natural, en caja Lock, LBP23H

Código: LIN25220

VER FICHA



Escoba plástica de 26 dientes negra Surtek, 132053

Código: LIN25276

VER FICHA



Pinza para anillos de retención con cabeza intercambiable, 5 piezas Surtek, PFR01

Código: LIN24745

VER FICHA



Pinza pelacable 10-26 AWG de 6" Surtek, PLC6

Código: LIN24610

VER FICHA



Charola magnética redonda 15 cm x 15 cm Surtek, 107361

Código: LIN25038

VER FICHA



Tijeras para poda a una mano 8" jardinería y floricultura Foy, 143041

Código: LIN25017

VER FICHA



Bisagra piano 1-1/2" x 3.5 m, natural, en caja Lock, LBP33

Código: LIN25307

VER FICHA



Pinza de presión de 10" quijada recta Foy, 142069

Código: LIN25196

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta plana 15/128" x 2-15/16" Urrea, 9508B

Código: LIN24767

VER FICHA



Matraca reversible para dado cuadro de 1/2", cabeza redonda, mango moleteado Foy, 140445

Código: LIN24329

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo "L", en pulgadas, 12 piezas Urrea, 4972

Código: LIN24938

VER FICHA



Pinza de extensión de 5 posiciones de 8" Surtek, 938

Código: LIN24617

VER FICHA



Candado cable con llave estándar 1 cm x 1 m Lock, 10CN

Código: LIN24712

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta plana 5/64" x 2-3/8" Urrea, 9506B

Código: LIN24765

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial 1000 V, punta plana 1/4" x 5-7/8" Urrea, 9716B

Código: LIN24906

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo navaja en pulgadas .050" a 5/32" estuche metálico, 8 pz Urrea, 4992

Código: LIN25039

VER FICHA



Pinza para electricista con mango rubber grip de 6", corte lateral Surtek, 966

Código: LIN24900

VER FICHA



Destornillador con mango cushion grip, punta cabinet barra redonda 3/16" x 10" Urrea, 9436

Código: LIN24998

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta plana 1/16" x 2-3/8" Urrea, 9504B

Código: LIN24763

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta plana 13/128" x 2-15/16" Urrea, 9507B

Código: LIN24766

VER FICHA



Candado de cable de combinación 8 mm x 1 m Lock, 14CN

Código: LIN24977

VER FICHA



Pinza para electricista con mango rubber grip de 8", punta larga Surtek, 929

Código: LIN25173

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta plana barra cuadrada 5/16" x 6" Urrea, 8806

Código: LIN24904

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta plana 3/64" x 2-3/8" Urrea, 9503B

Código: LIN24762

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta plana 9/128" x 2-3/8" Urrea, 9505B

Código: LIN24764

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta plana barra redonda 3/8" x 8" Urrea, 9608R

Código: LIN25194

VER FICHA



Candado de latón corto 40 mm, llave estándar Lock, L20S40EB

Código: LIN24634

VER FICHA



Pistola para riego con recubrimiento de PVC con boquilla metálica regulable 3/4" GHT Surtek, 130341

Código: LIN24863

VER FICHA



Pinza de presión de 10" quijada curva Foy, 142029

Código: LIN25174

VER FICHA



Punta bristol hexágono de 1/2", 8mm 5 piezas Surtek, PB8

Código: LIN24645

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja métrico 10 mm x 3" Urrea, 8210M

Código: LIN24997

VER FICHA



Repuesto para pinza ponchadora modular 302 Urrea, R302

Código: LIN25092

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta Phillips barra redonda #4 x 8" Urrea, 9688R

Código: LIN24945

VER FICHA



Candado laminado corto 50 mm, llave estándar Lock, C23S50

Código: LIN24560

VER FICHA



Dado de impacto largo cuadro de 1/2", 12 puntas, métrico, 18 mm Urrea, 7318MT

Código: LIN24867

VER FICHA



Fumigador doméstico 1.5 Lt Surtek, 130409

Código: LIN24472

VER FICHA



Bisagra piano barrenadas 1-1/2" x 3.5 m, natural, en caja Lock, LBP33H

Código: LIN25034

VER FICHA



Remachadora manual de nariz larga, 10" Foy, 143401

Código: LIN24901

VER FICHA



Juego de candados de acero cortos 45 mm, llave estándar, 2 piezas Prolok, P22S452

Código: LIN24485

VER FICHA



Acoplador con seguro de resorte para A/C y la línea de combustible, Ford® y Chrysler® Surtek, 107272

Código: LIN25354

VER FICHA



Dado cuadro de 1/2", 6 puntas, en pulgadas, 1-1/8" Urrea, 5436H

Código: LIN24777

VER FICHA



Candado cable con llave estándar 1.2 cm x 1.2 m Lock, 11CN

Código: LIN24520

VER FICHA



Dado cuadro de 1/2", 12 puntas, en pulgadas, 1-1/8" Urrea, 5436

Código: LIN24776

VER FICHA



Pinza para electricista con mango rubber grip de 7", corte lateral Surtek, 967

Código: LIN24616

VER FICHA



Candado de latón largo 40 mm, llave estándar Lock, L20L40EB

Código: LIN24484

VER FICHA



Candado de acero corto 50 mm, llave de disco Lock, L22S50DCSB

Código: LIN24478

VER FICHA



Juego de llaves hexagonales tipo "L", Torx, 9 piezas Surtek, ALLFT9

Código: LIN24954

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta plana barra cuadrada 5/16" x 10" Urrea, 8843

Código: LIN24770

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja en pulgadas 7/16" x 3" Urrea, 8214

Código: LIN24905

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial de golpe, punta Phillips #1 x 3" Urrea, 9182G

Código: LIN24769

VER FICHA



Dado de impacto cuadro de 1/2", 8 puntas, en pulgadas, 13/16" Urrea, 7426S

Código: LIN24789

VER FICHA



Candado antipalanca doble cerrojo 50 mm, llave de disco Lock, L22A50DCSB

Código: LIN24375

VER FICHA



Manguera para jardín tramada gris con conector plásticos 1/2", 10 m Surtek, M12T10P

Código: LIN24383

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta Phillips #00 x 2-3/8" Urrea, 9509B

Código: LIN24547

VER FICHA



Candado de cable de combinación 8 mm x 1.2 m Lock, 15CN

Código: LIN24713

VER FICHA



Pinza con mango con doble plastisol para electricista de 8", corte lateral Foy, 142042

Código: LIN24476

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta Phillips #1 x 5-29/32" Urrea, 9512B

Código: LIN24550

VER FICHA



Juego de candados de acero largos 45 mm, llave estándar, 2 piezas Prolok, P22L452

Código: LIN24408

VER FICHA



Destornillador con mango trimaterial 1000 V, punta Phillips #1 x 3-5/32" Urrea, 9701T

Código: LIN24322

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta Phillips #1 x 3-5/32" Urrea, 9511B

Código: LIN24549

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja métrico 11 mm x 3" Urrea, 8211M

Código: LIN24772

VER FICHA



Dado de impacto largo cuadro de 1/2", 12 puntas, métrico, 19 mm Urrea, 7319MT

Código: LIN24497

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta Phillips #0 x 2-3/8" Urrea, 9510B

Código: LIN24548

VER FICHA



Dado de impacto cuadro de 1/2", 6 puntas, en pulgadas, 1-1/16" Urrea, 7434H

Código: LIN24647

VER FICHA



Candado de acero largo 40 mm, llave de disco Lock, L22L40DCSB

Código: LIN24391

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, de caja en pulgadas 1/2" x 3" Urrea, 8216

Código: LIN24771

VER FICHA



Válvula para inflar balones, 100 piezas Surtek, 108127

Código: LIN24303

VER FICHA



Accesorio de seguridad para puerta acabado níquel satinado Lock, L044CSB

Código: LIN24314

VER FICHA



Candado de latón extra largo 40 mm, llave estándar Lock, L20X40EB

Código: LIN24326

VER FICHA



Destornillador con mango trimaterial 1000 V, punta plana 5/32" x 4" Urrea, 9714T

Código: LIN24401

VER FICHA



Repuesto para pinza ponchadora modular 303 Urrea, R303

Código: LIN25093

VER FICHA



Candado cable con llave estándar 1.5 cm x 1 m Lock, 12CN

Código: LIN24365

VER FICHA



Destornillador con mango rojo, punta plana barra cuadrada 3/8" x 8" Urrea, 9808R

Código: LIN24628

VER FICHA



Accesorio de seguridad para puerta acabado latón antiguo Lock, L044LAB

Código: LIN24315

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial de golpe, punta Phillips #2 x 4" Urrea, 9184G

Código: LIN24551

VER FICHA



Repuesto para pelacables universal 306 Urrea, R306

Código: LIN25094

VER FICHA



Accesorio de seguridad para puerta acabado latón brillante Lock, L044LBB

Código: LIN24316

VER FICHA



Dado de impacto cuadro de 1/2", 8 puntas, en pulgadas, 7/8" Urrea, 7428S

Código: LIN24556

VER FICHA



Pomo cilíndrico bola función baño, acero inoxidable, llave estándar, en caja Prolok, 20POP

Código: LIN24862

VER FICHA



Juego de números del "0" al "9" de golpe 4 mm, 9 piezas Surtek, 117214

Código: LIN24609

VER FICHA



Pinza pelacable 10-22 AWG de 8" Surtek, PLC8

Código: LIN24201

VER FICHA



Mazo con cabeza de hule blanco con mango de madera de 16", 22 oz Surtek, 600B

Código: LIN24413

VER FICHA



Mazo con cabeza de hule negro con mango de madera de 16", 22 oz Surtek, 600

Código: LIN24333

VER FICHA



Dado cuadro de 1/2", 6 puntas, en pulgadas, 1-3/16" Urrea, 5438H

Código: LIN24496

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial de golpe, punta plana 1/4" x 4" Urrea, 9104G

Código: LIN24399

VER FICHA



Destornillador con mango bimaterial, punta plana barra redonda 5/16" x 10 Urrea, 8643

Código: LIN24552

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta Torx T6 x 2-3/8" Urrea, 9514B

Código: LIN24393

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta Torx T10 x 3-5/32" Urrea, 9518B

Código: LIN24397

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta Torx T8 x 2-3/8" Urrea, 9516B

Código: LIN24395

VER FICHA



Dado cuadro de 1/2", 12 puntas, en pulgadas, 1-3/16" Urrea, 5438

Código: LIN24480

VER FICHA



Destornillador de precisión ESD anti-estáticos, punta Torx T5 x 2-3/8" Urrea, 9513B

Código: LIN24392

VER FICHA