LINTÁL

PRODUCTOS INDUSTRIALES

CATÁLOGO VISUAL

Más productos industriales

Parte 24 de 46 | 23/11/2026



Arnés de cuerpo completo con 5 anillos, ANSI, Truper,...



Espátula plástica de 2', Truper, ET-2P



Espátula plástica de 3', Truper, ET-3P



Espátula plástica de 4', Truper, ET-4P

Elige el producto. Nosotros te ayudamos.

Haz clic en una fotografía para ver su ficha en lintal.mx.

Consulta información, disponibilidad y cotización en la web.

EXPLORAR ESTA CATEGORÍA EN LINTAL.MX



Arnés de cuerpo completo con 5 anillos, ANSI, Truper, ARN-5438

Código: LIN2355

VER FICHA



Espátula plástica de 2', Truper, ET-2P

Código: LIN15336

VER FICHA



Espátula plástica de 3', Truper, ET-3P

Código: LIN15337

VER FICHA



Espátula plástica de 4', Truper, ET-4P

Código: LIN15338

VER FICHA



Línea de vida 1.8 m cinta poliéster con absorbedor impacto, CAB-5430-18

Código: LIN2859

VER FICHA



Línea de vida absorbedor impacto, doble brazo, gancho grande, CAB-5432-18

Código: LIN1569

VER FICHA



Cepillo para pintor, superficies semirrugosas, Truper, CEPP-50

Código: LIN9930

VER FICHA



Cepillo para pintor, multiusos con cerdas sintéticas, Truper, CEPP-55

Código: LIN11900

VER FICHA



Cepillo para pintor, superficies rugosas, Truper, CEPP-53

Código: LIN9933

VER FICHA



Extractor Pitman, alcance 54 mm, uso ligero, Truper, EX-PIT-L

Código: LIN4731

VER FICHA



Bruñidora para cilindro de motor, 5 a 18 cm, Truper, RECI-3

Código: LIN2012

VER FICHA



Compresor para anillos de pistón, Truper, CO-AN-PI

Código: LIN5314

VER FICHA



Flexómetro Gripper contra impactos 10 m cinta 32 mm, Truper, FH-10M

Código: LIN3937

VER FICHA



Dado 2' para tarrajas TA-852X, Truper Expert, D-852-2X

Código: LIN0849

VER FICHA



Juego de 4 peines 1' para tarrajas T-852X, Expert, P-852-1X

Código: LIN1714

VER FICHA



Juego de 4 peines 2' para tarrajas T-852X, Expert, P-852-2X

Código: LIN1515

VER FICHA



Lámpara LED 1600 lm de trabajo, recargable, Truper, LAT-1300

Código: LIN2904

VER FICHA



Careta digital para soldar, sombra 9 a 13, Truper Expert, CAREL-913DX

Código: LIN0711

VER FICHA



Bolsa para pasto de repuesto, Truper, BOL-P

Código: LIN2983

VER FICHA



Cuchilla de 18' para podadora, Truper, CU-P-418

Código: LIN5959

VER FICHA



Cuchilla de 20' para podadora, Truper, CU-P-520

Código: LIN5477

VER FICHA



Cuchilla de 22' para podadora, Truper, CU-P-622

Código: LIN5253

VER FICHA



Juego de 6 herramientas caseras, Truper, JGO-CAS6X

Código: LIN2685

VER FICHA



Chaleco brigadista con cintas reflejantes, color beige, CHS-900B

Código: LIN4226

VER FICHA



Malacate de manivela 300 kg con cable, Truper, MAW-27C

Código: LIN2985

VER FICHA



Malacate de manivela 650 kg con cable, Truper, MAW-54C

Código: LIN2640

VER FICHA



Malacate de manivela 1100 kg con cable, Truper, MAW-91C

Código: LIN1877

VER FICHA



Malacate de manivela 270 kg sin cable, Truper, MAW-27

Código: LIN3255

VER FICHA



Malacate de manivela 540 kg sin cable, Truper, MAW-54

Código: LIN2921

VER FICHA



Malacate de manivela 910 kg sin cable, Truper, MAW-91

Código: LIN2052

VER FICHA



Piedra para afilar guadaña, grano 90, Truper, PIGUA-197

Código: LIN12266

VER FICHA



Gato hidráulico profesional de patín, 3 ton, elevación rápid, GAPRO-3PB

Código: LIN0462

VER FICHA



Bomba manual para inflar, 100 PSI, Truper, BOM-TR

Código: LIN5872

VER FICHA



Válvula check para inyectores de grasa, Truper, VGRAS-27

Código: LIN50715

VER FICHA



Aceite semi-sintético, motor 4 tiempos, 470ml (16oz), Truper, ACT-4T-16

Código: LIN10443

VER FICHA



Aceite semi-sintético, motor 4 tiempos, 946ml (32oz), Truper, ACT-4T-32

Código: LIN8363

VER FICHA



Dado de 19 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3419-M

Código: LIN7708

VER FICHA



Dado de 22 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3422-M

Código: LIN7622

VER FICHA



Dado de 24 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3424-M

Código: LIN7486

VER FICHA



Dado de 25 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3425-M

Código: LIN7398

VER FICHA



Dado de 27 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3427-M

Código: LIN7309

VER FICHA



Dado de 28 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3428-M

Código: LIN7073

VER FICHA



Dado de 30 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3430-M

Código: LIN6552

VER FICHA



Dado de 32 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3432-M

Código: LIN6101

VER FICHA



Dado de 33 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3433-M

Código: LIN5596

VER FICHA



Dado de 34 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3434-M

Código: LIN5526

VER FICHA



Dado de 36 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3436-M

Código: LIN5381

VER FICHA



Dado de 38 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3438-M

Código: LIN5117

VER FICHA



Dado de 41 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3441-M

Código: LIN4901

VER FICHA



Dado de 46 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3446-M

Código: LIN4398

VER FICHA



Dado de 50 mm, 6 puntas, cuadro 3/4', Truper, D-3450-M

Código: LIN3939

VER FICHA



Bomba sumergible metálica para agua limpia uso rudo 1 HP, BOS-1LPX

Código: LIN0622

VER FICHA



Estufilla portátil para gas, encendido electrónico, Truper, ESPO-1

Código: LIN2722

VER FICHA



Compresor horizontal 25L, 3 HP (potencia máxima), 127 V, COMP-25LT

Código: LIN0623

VER FICHA



Compresor horizontal 50L, 3-1/2 HP (potencia máxima),127 V, COMP-50LT

Código: LIN0541

VER FICHA



Flexómetro XTRA 7.5 m cinta extra ancha 28 mm, Truper, FF-7528

Código: LIN6455

VER FICHA



Bieldo para jardín, mango de 6', Truper, GTS-FO

Código: LIN11668

VER FICHA



Cuchara para jardín, mango de 15', Truper, GTL-SH

Código: LIN9623

VER FICHA



Transplantador para jardín, mango de 12-1/4', Truper, GTL-TR

Código: LIN9624

VER FICHA



Cultivador para jardín, mango de 15', Truper, GTL-CV

Código: LIN9625

VER FICHA



Azadón para jardín, mango de 15', Truper, GTL-HO

Código: LIN9626

VER FICHA



Patín traspaleta 2 ton con ruedas de hule/poliuretano, PAT-2HU

Código: LIN0246

VER FICHA



Patín traspaleta 3 ton con ruedas de nylon, Truper, PAT-3NY

Código: LIN0219

VER FICHA



Coa gurbia, sin mango, Truper, CO-G

Código: LIN6938

VER FICHA



Protección para soldar, capucha de carnaza, Truper, PROSO-4

Código: LIN5599

VER FICHA



Afilador de cuchillos, Truper, AFI-CUX

Código: LIN5600

VER FICHA



Destapacaños de 4.5 m tipo barreno con manivela, Truper, DECAB-45

Código: LIN5710

VER FICHA



Destapacaños de 15 m tipo barreno con manivela, Truper, DECAB-150

Código: LIN2077

VER FICHA



Guantes para mecánicos con protección anti-impacto, Truper, GU-665

Código: LIN3998

VER FICHA



Báscula digital para cocina plato de vidrio, 5 kg, Truper, BASE-5EC

Código: LIN4733

VER FICHA



Báscula capacidad 5 kg digital para cocina, Truper, BASE-5EP

Código: LIN6103

VER FICHA



Lentes seguridad claros antiempaño c/cordón ajustable, Sport, LESP-ST

Código: LIN9160

VER FICHA



Lentes seguridad grises antiempaño c/cordón ajustable, Sport, LESP-SN

Código: LIN9161

VER FICHA



Lentes seguridad ambar antiempaño c/cordón ajustable, Sport, LESP-SA

Código: LIN9162

VER FICHA



Lentes seguridad azul antiempaño c/cordón ajustable, Sport, LESP-SZ

Código: LIN9163

VER FICHA



Lentes seguridad verde antiempaño c/cordón ajustable, Sport, LESP-S5

Código: LIN9164

VER FICHA



Lentes seguridad interior/exterior c/cordón ajustable, Sport, LESP-I/E

Código: LIN9165

VER FICHA



Lentes seguridad espejo plata c/cordón ajustable, Sport, LESP-EP

Código: LIN9166

VER FICHA



Lentes seguridad espejo azul c/cordón ajustable, Sport, LESP-EZ

Código: LIN9167

VER FICHA



Guantes azules reforzados para soldador, Truper, GU-515

Código: LIN45910

VER FICHA



Guantes de carnaza, usos generales, chicos, Truper, GU-245

Código: LIN48149

VER FICHA



Guantes de látex reforzados para limpieza, medianos, Truper, GU-332

Código: LIN48156

VER FICHA



Lentes de seguridad grises, Truper Ultralite, LEN-LN

Código: LIN12620

VER FICHA



Lentes de seguridad ámbar, Truper Ultralite, LEN-LA

Código: LIN12621

VER FICHA



Lentes de seguridad, transparente con banda elástica, Active, LEDE-ST-R

Código: LIN8536

VER FICHA



Lima triángulo pesado 6', 32 dpp con mango doble inyección, LTP-6T

Código: LIN13340

VER FICHA



Lima triángulo pesado 8', 32 dpp con mango doble inyección, LTP-8T

Código: LIN11168

VER FICHA



Lima plana bastarda 6' con mango doble inyección, Truper, LPB-6T

Código: LIN11271

VER FICHA



Lima plana bastarda 8' con mango doble inyección, Truper, LPB-8T

Código: LIN10446

VER FICHA



Porta herramientas de poliéster, 7 compartimentos, Truper, POHE-7N

Código: LIN45913

VER FICHA



Porta herramientas de poliéster, 13 compartimentos, Truper, POHE-13N

Código: LIN46621

VER FICHA



Porta herramientas de poliéster, 20 compartimentos, Truper, POHE-20N

Código: LIN49118

VER FICHA



Lima redonda bastarda 6' con mango doble inyección, Truper, LRB-6T

Código: LIN11722

VER FICHA



Lima redonda bastarda 8' con mango doble inyección, Truper, LRB-8T

Código: LIN10711

VER FICHA



Lima media caña bastarda 6' mango doble inyección, Truper, LMCB-6T

Código: LIN9937

VER FICHA



Lima media caña bastarda 8' mango doble inyección, Truper, LMCB-8T

Código: LIN9169

VER FICHA



Lima escofina 6' con mango doble inyección, Truper, LES-6T

Código: LIN8779

VER FICHA



Lima escofina 8' con mango doble inyección, Truper, LES-8T

Código: LIN8537

VER FICHA



Guantes de nitrilo verde, multiusos, chicos, Truper, GU-821

Código: LIN48180

VER FICHA



Guantes de nitrilo verde, multiusos, medianos, Truper, GU-822

Código: LIN48181

VER FICHA



Guantes de nitrilo verde, multiusos, grandes, Truper, GU-823

Código: LIN48182

VER FICHA



Imán extensible, flexible de acero con LED, 3 kg, Truper, PICK-UPL

Código: LIN8256

VER FICHA



Generador portátil 1.5 kW motor a gasolina, Truper, GEN-15X

Código: LIN0177

VER FICHA



Generador portátil 2.5 kW motor a gasolina, Truper, GEN-25X

Código: LIN0160

VER FICHA



Generador portátil 4.5 kW motor a gasolina, Truper, GEN-45X

Código: LIN0094

VER FICHA



Generador portátil 8 kW motor a gasolina, Truper, GEN-80X

Código: LIN0052

VER FICHA



Sierra caladora 750 W 5.9 A velocidad variable, industrial, CALA-NX6

Código: LIN0649

VER FICHA



Lona azul reforzada de 2 x 3 m, Truper, LT-23Z

Código: LIN6710

VER FICHA



Lona azul reforzada de 3 x 4 m, Truper, LT-34Z

Código: LIN4287

VER FICHA



Lona azul reforzada de 4 x 5 m, Truper, LT-45Z

Código: LIN3128

VER FICHA



Lona azul reforzada de 4 x 6 m, Truper, LT-46Z

Código: LIN2772

VER FICHA



Lona azul reforzada de 5 x 6 m, Truper, LT-56Z

Código: LIN2408

VER FICHA



Lona azul reforzada de 6 x 12 m, Truper, LT-612Z

Código: LIN1292

VER FICHA



Lona azul reforzada de 12 x 17 m, Truper, LT-1217Z

Código: LIN0485

VER FICHA



Pistola eléctrica para pintar de 330 W, Truper, PIPI-33E

Código: LIN1570

VER FICHA



Pistola para pintar eléctrica de 600 W, Truper, PIPI-44E

Código: LIN1220

VER FICHA



Flexómetro contra impactos 3 m cinta 13 mm grad. métrica, FH-3ME

Código: LIN10849

VER FICHA



Flexómetro contra impactos 5 m cinta 19 mm grad. métrica, FH-5ME

Código: LIN8538

VER FICHA



Flexómetro contra impactos 8 m cinta 25 mm grad. métrica, FH-8ME

Código: LIN6105

VER FICHA



Lijadora roto orbital 5' 260 W, profesional, Truper, LIRO-5A

Código: LIN1668

VER FICHA



Lijadora roto orbital 5' 260 W, industrial, Truper, LIRO-5N

Código: LIN1393

VER FICHA



Chaleco de seguridad azul alta visibilidad con cierre, CHS-600A

Código: LIN9629

VER FICHA



Chaleco de seguridad rojo alta visibilidad con cierre, CHS-600R

Código: LIN9630

VER FICHA



Sierra caladora 550 W 4.5 A velocidad variable, profesional, CALA-A3

Código: LIN1972

VER FICHA



Sierra caladora 650 W 5.1 A velocidad variable, profesional, CALA-A4

Código: LIN1749

VER FICHA



Sierra caladora 750 W 5.9 A velocidad variable, profesional, CALA-A5

Código: LIN1609

VER FICHA



Blíster con 100 anzuelos para pesca # 8, Truper, ANZU-08

Código: LIN6689

VER FICHA



Blíster con 100 anzuelos para pesca # 9, Truper, ANZU-09

Código: LIN7709

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga café #25, Truper, ZC-425C

Código: LIN50769

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga café #26, Truper, ZC-426C

Código: LIN50771

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga café #27, Truper, ZC-427C

Código: LIN50773

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga café #28, Truper, ZC-428C

Código: LIN50775

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga café #29, Truper, ZC-429C

Código: LIN50777

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga café #30, Truper, ZC-430C

Código: LIN50779

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga negra #25, Truper, ZC-425N

Código: LIN50770

VER FICHA



Llave de cruz 14' plegable pulida y cromada, Truper, LLCR-14X

Código: LIN4673

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga negra #26, Truper, ZC-426N

Código: LIN50772

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga negra #27, Truper, ZC-427N

Código: LIN50774

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga negra #28, Truper, ZC-428N

Código: LIN50776

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga negra #29, Truper, ZC-429N

Código: LIN50778

VER FICHA



Bota de seguridad dieléctrica antifatiga negra #30, Truper, ZC-430N

Código: LIN50780

VER FICHA



Llave combinada extralarga 1/4' x 125 mm de largo, Expert, LL-2008

Código: LIN48435

VER FICHA



Llave combinada extralarga 5/16' x 145 mm de largo, Expert, LL-2010

Código: LIN48444

VER FICHA



Llave combinada extralarga 3/8' x 164 mm de largo, Expert, LL-2012

Código: LIN48453

VER FICHA



Llave combinada extralarga 7/16' x 183 mm de largo, Expert, LL-2014

Código: LIN48462

VER FICHA



Llave combinada extralarga 1/2' x 202 mm de largo, Expert, LL-2016

Código: LIN48471

VER FICHA



Llave combinada extralarga 9/16' x 220 mm de largo, Expert, LL-2018

Código: LIN48480

VER FICHA



Llave combinada extralarga 5/8' x 240 mm de largo, Expert, LL-2020

Código: LIN48489

VER FICHA



Llave combinada extralarga 11/16' x 259 mm de largo, Expert, LL-2022

Código: LIN48495

VER FICHA



Llave combinada extralarga 3/4' x 278 mm de largo, Expert, LL-2024

Código: LIN48500

VER FICHA



Llave combinada extralarga 13/16' x 298 mm de largo, Expert, LL-2026

Código: LIN48507

VER FICHA



Llave combinada extralarga 7/8' x 316 mm de largo, Expert, LL-2028

Código: LIN48512

VER FICHA



Llave combinada extralarga 15/16' x 336 mm de largo, Expert, LL-2030

Código: LIN48517

VER FICHA



Llave combinada extralarga 1' x 355 mm de largo, Expert, LL-2032

Código: LIN48521

VER FICHA



Llave combinada extralarga 1-5/16' x 376 mm de largo, Expert, LL-2042

Código: LIN48534

VER FICHA



Llave combinada extralarga 1-3/8' x 454 mm de largo, Exper, LL-2044

Código: LIN48535

VER FICHA



Llave combinada extralarga 1-7/16' x 454 mm de largo, Expert, LL-2046

Código: LIN48536

VER FICHA



Llave combinada extralarga 1-5/8' x 483 mm de largo, Expert, LL-2052

Código: LIN48539

VER FICHA



Llave combinada extralarga 1-11/16' x 483 mm largo, Expert, LL-2054

Código: LIN48540

VER FICHA



Llave combinada extralarga 1-3/4' x 496 mm de largo, Expert, LL-2056

Código: LIN48541

VER FICHA