LINTÁL

PRODUCTOS INDUSTRIALES

CATÁLOGO VISUAL

Más productos industriales

Parte 39 de 46 | 23/11/2026



Maneral de 9' con jaula para rodillo, Truper, MAJA-9.

Ver imagen en la ficha

Cuchilla de repuesto para corte pesado. Marca Stanley...

Ver imagen en la ficha

Caja portaherramientas metálica color negro 25" x 8" x...

Ver imagen en la ficha

Adaptador para dado cuadro de 1/4" hembra a 3/8"...

Elige el producto. Nosotros te ayudamos.

Haz clic en una fotografía para ver su ficha en lintal.mx.

Consulta información, disponibilidad y cotización en la web.

EXPLORAR ESTA CATEGORÍA EN LINTAL.MX



Maneral de 9' con jaula para rodillo, Truper, MAJA-9.

Código: LIN61119

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Cuchilla de repuesto para corte pesado. Marca Stanley, Modelo 11-040.

Código: LIN62378

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Caja portaherramientas metálica color negro 25" x 8" x 9" Urrea.

Código: LIN52907

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Adaptador para dado cuadro de 1/4" hembra a 3/8" macho Urrea, venta en múltiplos de 6.

Código: LIN27044

VER FICHA



Juego de 13 brocas planas para madera. Marca Milwaukee, Modelo 48-27-1520.

Código: LIN61377

VER FICHA



Pinza de corte diagonal acero de 6", Milwaukee, Modelo 48-22-6106.

Código: LIN61185

VER FICHA



Juego de 8 piezas de rebabas de carburo de 1/4, cabeza XXXL. Marca Sworker.

Código: LIN61258

VER FICHA



Llave hexagonal larga tipo "T" ergonómica métrica, 6 mm Urrea, venta en múltiplos de 4

Código: LIN24259

VER FICHA



Cable vinanel THW-LS, 10awg. Marca Condumex.

Código: LIN58249

VER FICHA



JUEGO DE HERRAMIENTAS DE ACERO HUSKY 3 PIEZAS.

Código: LIN62453

VER FICHA



PINZAS DE PRESIÓN DE MORDAZA CURVA HUSKY.

Código: LIN62452

VER FICHA



Carda copa 4' alambre ondulado fino, eje 5/8'-11, Truper, CO-510

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Kit Membrana 80-100 Litros, Brida Y Pivote.

Código: LIN62345

VER FICHA



Rondana de presion inox T304, NC 3/8.

Código: LIN56789


VER FICHA



Cortapernos con mangos tubulares con grip 36", CP-36P, , Foy.

Código: LIN2334

VER FICHA



Paquete con 100 discos de lija de 6", grano 80, 6 agujeros, para lijadora orbital.

Código: LIN62624

VER FICHA



LLAVE PARA TUBO DE 12 PULGADAS ACERO HUSKY

Código: LIN62454

VER FICHA



Termómetro digital de vástago.

Código: LIN62339

VER FICHA



Juego C/6 Seguetas C/perno Dte Fino Knova Kn Ss162-424f.

Código: LIN62690

VER FICHA



Kirkland Signature Paños de Microfibra 36 Piezas.

Código: LIN5845

VER FICHA



Soldadura con núcleo resina 95/5, tubería de gas, 450 g, SOL-95/5.

Código: LIN45955

VER FICHA



BOSCH Set de Dados, Puntas y Desatornillador, 46pz.

Código: LIN59107

VER FICHA



Soplete con boquilla para soldar. Marca turner, Modelo HT-802D.

Código: LIN61792

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Martillo pulido de bola con mango de madera hickory Americano de 16", 32 oz. Truper, MB-32.

Código: LIN4233

VER FICHA



Duracell Procell Baterías alcalinas, 9 V, 12/Caja.

Código: LIN62097

VER FICHA



BOSCH Rueda abrasiva de metal X-LOCK de 5 pulgadas x 1/4 pulgadas de grano 30 compatible con eje de 7/8 pulgadas tipo.

Código: LIN62692

VER FICHA



Gato de patín 1.5 ton de 32 movimientos, Pretul, GAPA-2P

Código: LIN19487

VER FICHA



PINZAS DE ELECTRICISTA DE 22.9 CM EN ACERO HUSKY.

Código: LIN62451

VER FICHA



Llave stillson de hierro maleable 18", STI-18, , Surtek.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Maneral recto para machuelo 5/32" a 3/4". Truper, MAN-GA-3/4.

Código: LIN4130

VER FICHA



Multímetro para mantenimiento industrial con gancho, Truper, MUT-202

Código: LIN2010

VER FICHA



Linterna LED militar de mano con visión nocturna, USB recargable, impermeable, 5 modos. Marca TBONEEY.

Código: LIN62130

VER FICHA



Crimpadora de terminales sin aislar 8awg a 4/10awg. Marca Contool, Modelo 2068-A.

Código: LIN62485

VER FICHA



Pinza pelacable de 8 a 22 AWG 6.594". Marca Klein tools, Modelo 11063W.

Código: LIN61190

VER FICHA



Llave stillson de hierro maleable 36". Marca truper, Modelo STI-36.

Código: LIN45869

VER FICHA



Carbones Porta Carbon Milwaukee M18 Taladro Llave De Impacto.

Código: LIN62456

VER FICHA



Bateria compacta Dewalt 20v. Marca Dewalt, Modelo DCB240.

Código: LIN62489

VER FICHA



Llave de trinquete, unidad de 3/8 pulgadas, 72 dientes, cabeza de pera.

Código: LIN62696

VER FICHA



3M Cinta aislante.

Código: LIN59113

VER FICHA



Abrazadera de reparación de tuberías 1.5" , sellador de fugas, kit de reparación de tuberías de emergencia .

Código: LIN59092

VER FICHA



Cuchillo de desmontaje aislado, de 1000V. Marca Knipex, Modelo 985313.

Código: LIN61181

VER FICHA



Juego 6 Desarmador Punta Plana Phillips Cruz Mango Pvc Keer.

Código: LIN61128

VER FICHA



Marro tipo barril con mango largo de madera de 36", 8 lb Foy, venta en múltiplos de 2.

Código: 141894

VER FICHA



Cepillo de alambre 64 pinceles de acero inoxidable, Truper, CEA-54I.

Código: LIN10736

VER FICHA



Tuerca unión de PPR 1/2' x 1/2', Foset, CV-971.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Pinza de presión de 7" quijada curva, PP-7C, , Foy.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



15 Brocas Para Madera ,Concreto, Metal Bosch.

Código: LIN61135

VER FICHA



Pinza de presión de 10" quijada recta. Truper, PPT-10R.

Código: LIN6359

VER FICHA



Válvula neumática 3 posiciones 4, vías, 3/8 pulgada.

Código: LIN61056

VER FICHA



Llave ajustable cromada 6", PET-6P, (Venta por caja con , 6 piezas). Foy

Código: LIN12080

VER FICHA



Cincel de corte frío de 3/4 X 12'. Truper, C-3/4X12.

Código: LIN8844

VER FICHA



PINZAS DE PUNTA LARGA 6 PULGADAS METAL HUSKY.

Código: LIN62450

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Rollo de 305 m de cinta delimitadora 'Prohibido', Truper, CIDE-303.

Código: LIN6758

VER FICHA



Chaleco brigadista con cintas reflejantes, color rojo, CHS-900R.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Trapeador tipo mechudo, 450 g con bastón de 120 cm, Klintek, MECH-450.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Cinta sella roscas 1/2" x 7 m Foy, venta en múltiplos de 10.

Código: LIN29571

VER FICHA



Taladro atornillador 20v, 1/2 LI-ION, 2000rpm. Marca Dewalt, Modelo DCD991B.

Código: LIN61189

VER FICHA



DEWALT Rotomartillo Taladro Percutor Inalambrico de 1/2 Pulgada (13mm) 20V MAX* Motor Brushless sin Escobillas con 2 Baterias.

Código: LIN62545

VER FICHA



Bateria DELL original de 62WH. Modelo 6MT4T.

Código: LIN62498


VER FICHA



Bruñidor para cilindro de 4-1/2". Marca Flex-hone, Modelo GBD412400.

Código: LIN62623

VER FICHA



Kit de pilas, incluye 6 pilas AA y 4 pilas AAA recargables. Marca energizer.

Código: LIN62488

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Bateria DELL original de 42WH. Modelo 3DDDG.

Código: LIN62497

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Milwaukee Kit de trinquete, 3/8 pulgadas, inalámbrico M12, de iones de litio (kit de trinquete con bolsa de herramientas).

Código: LIN62215

VER FICHA



Lámpara de emergencia con 40 leds, 1200 lumenes, alta iluminación. Marca Lloyds, Modelo LP-339.

Código: LIN61255

VER FICHA



Cutter uso rudo industrial con hoja de 18mm. Marca olfa, Modelo L-1.

Código: LIN50926

VER FICHA



Rotomartillo inalámbrico 1/2', 20V, sin carbones, Truper MAX, MAX-20R.

Código: LIN48748

VER FICHA



Cerrojo llave-llave cromo mate, llave tradicional, Hermex, CERO-32P

Código: LIN6412

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Llave economizadora para lavabo con cierre automático para ahorro de agua, Foset, LLI-20.

Código: LIN48566

VER FICHA



Chaleco de seguridad con cintas reflejantes, azul, Pretul, CHS-200A.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Hidrolavadora eléctrica 1500 PSI, Truper, HILA-1500.

Código: LIN48196

VER FICHA



Inversor de corriente 120 W tipo vaso, 2 puertos USB, Truper, INCO-120.

Código: LIN2316

VER FICHA



Juego de 22 llaves combinadas std y mm, Pretul, J-2022MP.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Sopladora/Aspiradora eléctrica 800 W, Truper, SOPLA-800.

Código: LIN49619

VER FICHA



Pintura en aerosol, blanco mate, 400 ml, Pretul, PA-BM-P.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Gaveta apilable de plástico, 24.5 x 17 x 11 cm, Truper, GAV-3.

Código: LIN11846

VER FICHA



Sierra circular 7-1/4' 1500 W, profesional, Truper, SICI-7-1/4A3.

Código: LIN45929

VER FICHA



Maneral de 4' para rodillo, Truper, MAROD-371

Código: LIN14257

VER FICHA



Combo cerraduras, llave-llave, cromo, Hermex Basic, CMB-32P.

Código: LIN4407

VER FICHA



Cerrojo llave-mariposa latón brillante, llave tradicional, CERO-11P.

Código: LIN6891

VER FICHA



Pistola para sopletear con 2 boquillas, Truper, PISO-363

Código: LIN6074

VER FICHA



Carda de copa 1' alambre grueso para taladro, Truper, COM-1.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Guantes de neopreno p/manejo de químicos, medianos, Truper, GU-812.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Linterna plástica 1 LED 150 lm recargable, Truper, LILE-9T.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Cinta masking tape azul de 1-1/2' x 50 m, Truper, MSK-1-1/2A

Código: LIN8233

VER FICHA



Tuerca unión lisa de PVC 1', Foset, PVC-973.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Adaptador PPR 1' macho con inserto metálico, Foset, CV-613.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Disco 4-1/2' laminado grano 80 centro 7/8', Truper, DLT-1718.

Código: LIN10414


VER FICHA



Aceitera flexible de 296 ml. Truper, ACEF-300.

Código: LIN8879

VER FICHA



Cinta masking tape azul de 2' x 50 m, Truper, MSK-2A.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Rollo de 5 m de cinta antiderrapante negra 50mm con abrasivo, CIA-25N.

Código: LIN47174

VER FICHA



Extensión eléctrica de uso rudo 30 m 2x16 AWG, Volteck, ER-30X16.

Código: LIN3506

VER FICHA



Multicontacto 6 entradas, aterrizado, cuadrado, Volteck, MUL-620.

Código: LIN10652

VER FICHA



Lámpara LED tipo OVNI 12 W (equiv. 75 W), luz de día, caja, LEDCI-75F.

Código: LIN8653

VER FICHA



Espuma expansiva de 500 ml, Truper, ESEX-500.

Código: LIN6749

VER FICHA



Caja con 50 taquetes arpón de 3/8' x 3-3/4', Fiero, TAE-3/8A5G.

Código: LIN49975

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Extensión eléctrica doméstica 5 m blanca con clavija recta, ED-5BR.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Letrero de señalización 'EXTINTOR', 19 x 19 cm, Truper, LIN-08.

Código: LIN8651

VER FICHA



Rollo de 305 m de cinta delimitadora 'Precaución', Truper, CIDE-301.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Extensión eléctrica de uso rudo 6 m 2x16 AWG, Volteck, ER-6X16.

Código: LIN9114

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Cerradura sobreponer izq instala-fácil, tradicional, caja, CS-75I.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Adaptador hembra de latón 1/2' para poliducto, Foset, ADPO-1/2H.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Organizador 17' reforzado con 17 compartimentos, Truper, ORG-17X.

Código: LIN6808

VER FICHA



Lámpara LED tipo OVNI 18 W (equiv. 125 W), luz de día, caja, LEDCI-120F.

Código: LIN7602

VER FICHA



Escoba metálica para jardín cabeza curva, 20 dientes, Pretul, EM-20P.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Manguera 1/2' reforzada 3 capas conexiones metal 20m, Pretul, MAN-20X1/2PM.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Bolsa con 50 pijas 2' cabeza hexagonal, punta de broca, PIBR-2.

Código: LIN9508

VER FICHA



Codo 90° de PVC de 2', Foset, PVC-566.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Aldaba tipo pinza para bloqueos de seguridad.

Código: LIN56566

VER FICHA



Remachadora manual de nariz larga con remaches, 10", RE-10PX, , Foy.

Código: LIN7371

VER FICHA



REJILLA PARA COLADERA DE 4 PULGADAS PLATA COFLEX.

Código: LIN46490

VER FICHA



Dado de 12 puntas, cuadro 1/2' de 10mm. Marca Truper, Código 13524.

Código: LIN12707


VER FICHA



Bolsa con 100 cinchos plásticos 18 lb, 200x2.5 mm, naturales, CIN-1820.

Código: LIN4687

VER FICHA



Candado de combinación de disco en blíster, Hermex Basic, CD-50CP.

Código: LIN10196

VER FICHA



Disco de 4-1/2' para corte de metal, tipo 41, Truper, ABT-786.

Código: LIN14779

VER FICHA



Placa armada 2 interruptores sencillo, línea Standard,marfil, PA-APDO-S

Código: LIN11637

VER FICHA



Bisagra cuadrada 2' acero inox, cabeza redonda, Hermex, BC-204R.

Código: LIN13510

VER FICHA



Pistola para sopletear con 5 boquillas, Truper, PISO-5X.

Código: LIN5790

VER FICHA



Placa armada interruptor y contacto, línea Standard, marfil, PA-COAP-S.

Código: LIN11635

VER FICHA



Multicontacto 16 AWG uso rudo con 6 entradas, Volteck, MUL-6.

Código: LIN8979

VER FICHA



Trapeador de microfibra con bastón de 120 cm, Klintek, MECH-175S.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Charola de plástico 14' para rodillo, Pretul, CHAP-14P.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Recogedor plástico con bastón de madera, Klintek, RECO-11B.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Lámpara espiral T3 13 W luz de día en blíster, Volteck, F-13E.

Código: LIN12002

VER FICHA



Lijadora orbital 1/4 hoja 200 W, profesional, Truper, LIOR-1/4A2.

Código: LIN2273

VER FICHA



Brocha uso general de 2' con mango de madera, Pretul, BRE-2.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Medidor infrarrojo de temperatura de -50°C a 500°C, Truper, METE-500.

Código: LIN2380

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Cermark Lmm6000 25gr. Liquido Thermark Grabado Laser Metales.

Código: LIN62679

VER FICHA



Llave ajustable cromada 8", PET-8P, (Venta por caja con , 6 piezas)., Foy.

Código: LIN10962

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Llave española pulido espejo en pulgadas, 3/4" x 7/8". Truper, LL-3039.

Código: LIN6351

VER FICHA



Flexómetro con carcasa anti-impacto 5 m x 1". Marca Truper, Modelo FH-5M.

Código: LIN8530

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Placa armada 2 contactos polarizados, línea Standard, marfil, PA-CODO-S.

Código: LIN13543

VER FICHA



Blíster con 2 pilas alcalinas tamaño C, Volteck, AL-C.

Código: LIN11793

VER FICHA



Cemento azul para PVC en bote de 90 ml, alta presión, Foset, PPVCA-90.

Código: LIN12219

VER FICHA



Adhesivo de montaje Adiós clavos, 140 g, Truper, ADM-140.

Código: LIN46641

VER FICHA



Blíster con 4 pilas alcalinas tamaño AA, Volteck, AL-AA.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Felpa para rodillo 9' x 3/8' superficies lisas. Truper, R-ROPI-910.

Código: LIN14043

VER FICHA



Válvula de esfera, de latón, roscable, 1/2', alta presión, ESRO-1/2X.

Código: LIN8026

VER FICHA



Llave para manguera, de latón 140 g 1/2', en blíster, Truper, LLJ-140B.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Aceite multiusos en aerosol, 110ml (4oz), Truper, WT-110.

Código: LIN50744

VER FICHA



Lámpara LED tipo vela 4 W con filamento base E14 luz cálida, LED-V4F4C.

Código: LIN48404

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Mazo de hule, 8 oz, Pretul, MH-8P.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Pinza de chofer 8' mango de vinil, Pretul, PCH-8P.

Código: LIN10261

VER FICHA



Rodillo para pintar 7' x 5/8' superficies lisas, Truper, ROPI-715.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Cuello de cera con guía para WC, 170 g, Foset, CUG-WC.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Repuesto para protector facial PF-500, Truper, REP-PF.

Código: LIN7942

VER FICHA



Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, Standard, granel, blanco, CODO-SGB.

Código: LIN47360

VER FICHA



Codo 90° acero galvanizado de 1/2', Foset, CG-501.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Llave combinada con matraca 8 mm x 136 mm largo, Expert, LL-2008MX.

Código: LIN48438

VER FICHA



Cople de PVC cédula 40 de 1', Foset, PVC-263.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Válvula esfera de PVC 1' roscable, Foset, PVC-ES-1R.

Código: LIN10909

VER FICHA



Manguera para lavabo/fregadero, aluminio, 1/2' x 1/2', 55 cm, FFR-55.

Código: LIN10215

VER FICHA



Dúo de desarmadores 1/4' x 4' mango Comfort Grip, Truper, DUO-1/4X4B.

Código: LIN8911

VER FICHA



Juego de 14 dados para taladro, Pretul, PUNCA-14.

Código: LIN7702

VER FICHA



Cemento azul para PVC en bote de 250 ml, alta presión, Foset, PPVCA-250.

Código: LIN9324

VER FICHA



Bolsa con 50 taquetes de plástico 3/8', Fiero, TAQ-3/8P.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Llave combinada extra larga 1/2' x 202 mm de largo. Truper Expert, LL-2016.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Estuche con 5 puntas de cruz PH2 largo 2', Truper Expert, PUDE-1202

Código: LIN12537

VER FICHA



Aceite multiusos en aerosol, 235ml (8oz), Truper, WT-240

Código: LIN46310

VER FICHA



Lámpara LED A19 14 W (equiv. 100 W), luz de día, caja, LED-100F.

Código: LIN48369

VER FICHA



Caja octagonal 4' x 4' reforzada, Volteck, CCH-4X4O.

Código: LIN14552

VER FICHA