LINTÁL

PRODUCTOS INDUSTRIALES

CATÁLOGO VISUAL

Más productos industriales

Parte 41 de 46 | 23/11/2026



Podadoras de derivación ajustables en dos pasos con...



30 Pzs Conectores de Empuje Recto 1/4, 5/16, y 3/8.



Klein Tools - Herramienta multiusos 1010 de punta larga.



Rotomartillo inalámbrico 1/2', 20 V, Truper, ROTI-20A.

Elige el producto. Nosotros te ayudamos.

Haz clic en una fotografía para ver su ficha en lintal.mx.

Consulta información, disponibilidad y cotización en la web.

EXPLORAR ESTA CATEGORÍA EN LINTAL.MX



Podadoras de derivación ajustables en dos pasos con cierre de seguridad, Para podar y cortar flore.

Código: LIN58975

VER FICHA



30 Pzs Conectores de Empuje Recto 1/4, 5/16, y 3/8.

Código: LIN55530

VER FICHA



Klein Tools - Herramienta multiusos 1010 de punta larga.

Código: LIN56775

VER FICHA



Rotomartillo inalámbrico 1/2', 20 V, Truper, ROTI-20A.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Sello Mecánico Largo De 1 - 5/8 De Pulgada 1 Pieza.

Código: LIN61472

VER FICHA



Cámara digital de 36 MP Full HD 1080P recargable electrónica mini cámara para estudiantes, niños, negro.

Código: LIN57243

VER FICHA



Cubeta de carro con exprimidor de 33 lts, color amarillo. Marca Rubbermaid.

Código: LIN57208

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Bondhus Llave Hexagonal Para Bola Juego 20199.

Código: LIN55756

VER FICHA



3L310 - Correa de transmisión (3/8 x 31 pulgadas), Marca: MBL

Código: LIN56771

VER FICHA



Regulador de 700W con 8 contactos. Marca Koblenz, Modelo RS-1410.

Código: LIN57348

VER FICHA



Toalla Interdoblada Para Manos Tipo Sanitas, Caja con 2000 piezas, 20 paquetes con 100pz por caja.

Código: LIN61686

VER FICHA



Dispensador de bomba de de líquido vacío de 200ml (1 piezas).

Código: LIN62766

VER FICHA



Reloj de pared digital grande con sincronización WiFi, visualización grande de 16.5 pulgadas con temperatura/fecha/semana, temporizador digital...

Código: LIN57427

VER FICHA



Officemate 90078 Perforadora de 2-3 orificios ajustable resistente con mango de palanca, capacidad de 32 hojas, negro.

Código: LIN58795

VER FICHA



VIVO Blue 76ft Bulk Cat6, cable Ethernet de cobre completo, 23 AWG, caja de extracción UTP, cable Cat-6, interior, instalaciones de red (CABLE-V016).

Código: LIN58478

VER FICHA



Soldadora inverter Swedish Husky Power HKS135 roja y negra 110V/220V.

Código: LIN62954

VER FICHA



Línea vida absorbedor impacto doble brazo gancho grande,ANSI, CAB-5432-18-A.

Código: LIN1568

VER FICHA



Adaptador universal de cabezal de herramienta LulzBot Mini 1.

Código: LIN61871

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Juego De Pinzas Para Electricista (4 Pzas).

Código: LIN61131

VER FICHA



REFLECTOR FLAT LED 100W 65K 100-265V SMD 8.000LM.

Código: LIN56303

VER FICHA



Castel Válvula de descarga y admisión para WC Némesis.

Código: LIN58481

VER FICHA



Tubo de unión recta de plástico para conectar con empuje 10mm Paquete de 10 .

Código: LIN55517

VER FICHA



FEITA Alambre de latón de limpieza de punta de soldadura para limpiador de puntas de soldador - 5 paquetes

Código: LIN61697

VER FICHA



Mead P4217 Cuaderno Ejecutivo Esq. Cambridge 80 hojas.

Código: LIN61689

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Lapiz microsoft pen M1776 para surface, platino.

Código: LIN45560

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Vaso Precipitado de Vidrio con Labio Graduado 1 L

Código: LIN56352

VER FICHA



Banda Hi Power Ii Multiusos B49 Gates.

Código: LIN56961

VER FICHA



Embudo c/Pico Flex,16Al pulg.,6L pulg., FUNNEL KING, 32825

Código: LIN50901

VER FICHA



Sellador líquido de rosca blanco, tubo de 50ml. Marca Loctite, Modelo 572.

Código: LIN52739

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Gabinete para llaves con etiquetas 60 llaves.

Código: LIN62636

VER FICHA



Rollo de luces led neon, rollo flexible de 5 mts, uso con baterías no incluidas.

Código: LIN61261

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Brady Cinta para impresora BMP61 Series R4300 (M61-R4310), Color negro.

Código: LIN5570816

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Milwaukee elec tool 48-32-5033. Juego de adaptadores hexagonales de 1/4". 3 piezas.

Código: LIN57279

VER FICHA



Dispensador de Papel Higiénico Junior Acero Inoxidable Premium | Rollos de hasta 300 MTS. | Estético y Muy Resistente, Uso Rudo | Despachador...

Código: LIN57278

VER FICHA



Linterna manual LED industrial aluminio 700 lumens. Marca Lumapro, Modelo 49XX75.

Código: LIN58107

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Engargoladora de 21 Agujeros | Encuadernación de 250 Hojas | Perforador de 12 Hojas | para Tamaño Carta y A4 | Margen Ajustable.

Código: LIN59011

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Klein Tools 85076INS - Juego de destornilladores aislados con destornillador de 1000 V, (3) Phillips y (2) puntas ranuradas y cuadradas, 6 piezas

Código: LIN62668

VER FICHA



Respirador media cara 3M, modelo 7000.

Código: LIN56331

VER FICHA



Compresor inflador de llantas portátil para auto, 12v, bomba eléctrica y pantalla LCD. Marca ASTROAI, Modelo CZK-3631.

Código: LIN62029

VER FICHA



MANÓMETRO DE PRESIÓN 160-1/4 160PSI 1/4 PULG NPT.

Código: LIN55529

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Tapete absorbente, 38cm x 51cm caja c/100 pzas. Marca NewPig, Modelo MAT403.

Código: LIN56948

VER FICHA



Pistola de soplado de aire mejorada con boquilla de soplador de aire ajustable, extensión de hasta 27 pulgadas.

Código: LIN62716

VER FICHA



Filtro Seco Tela Para Aire Acondicionado Retiene Polvo.

Código: LIN62230

VER FICHA



Juego de 10 piezas de fresas de carburo de 1/4 pulgadas, brocas de doble corte, juego de fresas giratorias de carburo de tungste.

Código: LIN62586

VER FICHA



Accu-Chek Glucómetro S instantáneo con tiras reactivas, 10 unidades (blanco).

Código: LIN62223

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Lámpara Táctica 5000 Lumens T6 Recargable Usb Si Facturamos.

Código: LIN58194

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

6 bolsas de pie Whirl-Pak de 36 oz (1 L) para recogida, tratamiento y almacenamiento de agua de emergencia.

Código: LIN62337

VER FICHA



Cargador de CA de 135 W compatible con Lenovo ThinkPad P15v T15p 15p Gen 1 G2 G3 IMH ITH tipo 21D8 21D9 20TN 20TM cable adaptador de fuente de...

Código: LIN58291

VER FICHA



Tapete Antifatiga Antiderrapante 90x90cm Restaurante Cocina.

Código: LIN56956

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Llave mezcladora cromo para fregadero. Marca Rugo, Modelo 8-RP.

Código: LIN55763

VER FICHA



Cemento Acrílico Blanco De 3.8 Lt.

Código: LIN55716

VER FICHA



TIESOME Juego de raspadores de plástico multiusos, herramienta raspadora antiarañazos con 10 cuchillas de plástico y 3 varillas de limpieza de detalles de...

Código: LIN58605

VER FICHA



TP-Link Nano AC600 Adaptador WiFi USB (Archer T2U Nano)- Adaptador de red inalámbrico de doble banda 2.4G/5G para PC de escritorio, mini tamaño d...

Código: LIN58178

VER FICHA



Plancha de vapor Black And Decker antiadherente.

Código: LIN57042

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Sombrero legionario o cazador con capa de proteccion del sol, unitalla. Azul marino.

Código: LIN57343

VER FICHA



Lenovo Essential Wired Combo Keyboard and Mouse (4X30L79883).

Código: LIN55354

VER FICHA



Correa de Cuero para Perros, para Perros medianos y Grandes (2.5 * 120CM).

Código: LIN57186

VER FICHA



Control Devices SF50-1A150 SF Series Brass ASME Safety Valve, 150 psi Set Pressure, 1/2" Male NPT.

Código: LIN45838

VER FICHA



Pulsadores Verdes 22 Mm.

Código: LIN59090

VER FICHA



Herramienta de trabajo para atrapar serpientes 47" con mordaza ancha.

Código: LIN57085

VER FICHA



Carro de mano plegable, portátil, de aluminio, con carga de 165 libras.

Código: LIN62723

VER FICHA



ABB CE4T-10R-01 - Interruptor de botón (30 mm, apertura de giro, 1 NC), color rojo.

Código: LIN58260

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Protector De Colchón Dreamlab 100% Impermeable [individual].

Código: LIN55816

VER FICHA



Sensor de movimiento 360°, infrarojo 120-277v, 8 mts. Modelo IP20.

Código: LIN62500

VER FICHA



Accesorios enfriadores, paquete de 12, azul transparente.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Pegamento sellador de juntas color negro, tubo de 3.35oz. Marca Permatex, Modelo 82180.

Código: LIN58395

VER FICHA



Lenovo Preferred Pro II Teclado USB externo con cable (4X30M86879) ingles.

Código: LIN55852

VER FICHA



Kit de 2 claxon para montacargas, bocina tipo caracol de 12v. Marca Interautomex, Modelo Bat951219.

Código: LIN58396

VER FICHA



Juego de terminales aislantes (175 piezas).

Código: LIN56774

VER FICHA



FLOTADOR ELECTROMECÁNICO DE DOBLE FUNCIÓN 3 MTS.

Código: LIN55492

VER FICHA



WD-40 Penetrante Quita Oxido 8oz.

Código: LIN58289

VER FICHA



Provador de voltaje CA tipo pluma marca fluke.

Código: LIN56163

VER FICHA



Candado de combinación 4 cuadrantes inferiores Reajustable Negro.

Código: LIN55208

VER FICHA



Juego surtido de juntas tóricas de goma de 24 tamaños, 1280 unidades, con púa y gancho, para lavadora a presión, llave, fontaner.

Código: LIN61122

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Megáfono de 25 W con grabador de voz y batería recargable.

Código: LIN61922

VER FICHA



Cafetera negra black and decker.

Código: LIN46544

VER FICHA



BOSTITCH Grapas Para Trabajo Pesado 5/8 Pulgadas 15mm.

Código: LIN58662

VER FICHA



Switch De Repuesto Cadena Ventilador Techo 3 Velocidades.

Código: LIN61075

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Cargador de baterías. Marca Dewalt, Modelo DCB107.

Código: LIN45456

VER FICHA



CARL RM-15/2 Alfombrilla de corte de 15 pulgadas para todos los recortadores, gris, 2 piezas.

Código: LIN61430

VER FICHA



BOSTITCH Grapas de Uso Pesado 15/16 Pulgadas 1000 Grapas SB3515/16HC-1M.

Código: LIN58661

VER FICHA



Galga de espesores.

Código: LIN55761

VER FICHA



LLAVE DE ANGULO 1/2X1/2 #04329 eastman.

Código: LIN56395

VER FICHA



Burbuja grande de 24 pulgadas de ancho (65 pies).

Código: LIN58670

VER FICHA



Atomizador Insdutrial 1 Litro Uso Rudo Canyon X 1 Pz Negro.

Código: LIN56204

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

925-09 GRENDIL CUT RESISTNT 5 SIZE 09.

Código: LIN57310

VER FICHA



Perforadora en Pinza para Gafete.

Código: LIN56187

VER FICHA



Chanzon Adaptador de fuente de alimentación de CA CC de 30 W con certificación UL de 12 V 2.5 A

Código: LIN61206

VER FICHA



Carl K-28/2 Cuchilla recta de repuesto para DC-210/220/238/2501, gris.

Código: LIN61431

VER FICHA



BOSTITCH Grapas de Uso Pesado de 13/16 Pulgadas 1000 Grapas.

Código: LIN58634

VER FICHA



Pistola neumática de soplado de aire, pistola de compresor de aire con conector de la UE.

Código: LIN61687

VER FICHA



VASO-VIDRIO - 6 juegos de vasos de vidrio para beber con tapas y cepillo limpiador.

Código: LIN58062

VER FICHA



Control remoto universal de TV para LG, Samsung, TCL, Philips, Vizio, Sharp, Sony, Panasonic, Sanyo, Insignia, Toshiba y otras marcas LCD LED 3D HDTV...

Código: LIN63261

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Calibrador en pulgadas y milímetros vernier 0 - 6", CAL-6MP, Truper.

Código: LIN2981

VER FICHA



Paquete de 15 Wipes Lysol aroma limón, 73g

Código: LIN56780

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Kit Teclado y Mouse Logitech MK220 - Inalámbrico - USB - Español - Negro.

Código: LIN57360

VER FICHA



Paquete De 6 Silbatos Metalico Sin Cordon Economicos compra minima de 6 silbatos

Código: LIN58184

VER FICHA



Audífono inalámbrico, STF Aurum.

Código: LIN46202

VER FICHA



LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL 32W SLP FLT8-32WLD/127W 6500K LUZ BLANCA.

Código: LIN45811

VER FICHA



Herramienta de aleación de acero Tornillo de corte de rosca uxcell 7/16-20 (2piezas).

Código: LIN62180

VER FICHA



Brocha de cerdas naturales con mango plástico 2-1/2", BRP-2-1/2, (Venta por caja con , 6 piezas)., Foy

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Alicate de Soldadura KIMISS, Herramienta de Ayuda de Recogida de Abrazadera de Soldadura de Alambre Multifunción.

Código: LIN59105

VER FICHA



Bolsa con 100 pijas 1' hexagonal, punta broca con rondana, PIBR-1R.

Código: LIN8086

VER FICHA



Collarin Ajustable Rexponder.

Código: LIN58199

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Sombrero Mexicano Inflable.

Código: LIN60969

VER FICHA



Micro Switch Interruptor Puerta Microondas Nc 16a (paquete de 5 piezas).

Código: LIN62063

VER FICHA



Cinta Antiderrapante Antideslizante Tuk Amarillo Negro 4.57m

Código: LIN58202

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

CLAVIJA 20A 250V 2P 3H L6-20P LKG.

Código: LIN61140

VER FICHA



HuaHengHT Placa de pared Ethernet, 4 paquetes de 2 puertos cat6 RJ45 red hembra a hembra Keystone acoplador de pared en línea, color azul.

Código: LIN58480

VER FICHA



Controlador de Temperatura Controlador de termostato Digital STC-1000 con Pantalla LCD 110-220V.

Código: LIN62187

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Descalcificador (2 usos por botella). Solución descalcificadora universal para Keurig, Nespresso, Delonghi, y cualquier otra máquina de café y expreso.

Código: LIN58061

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Faja chica jyrsa, JYR-826.

Código: LIN55826

VER FICHA



Organizador Espiral P/cables Blanco 10 Mts 3/4 Hogar Oficina.

Código: LIN55732

VER FICHA



Malla Organizadora De Cables.

Código: LIN55731

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Bisagras de Acero Inox con Balero de 4.5 x 4.5, precio por par de bisagras marca ETC.

Código: LIN57425

VER FICHA



Guante de cirujano semperguard, INIPFT103 Caja con 100 guantes.

Código: LIN55846

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Bolsa de silicon delgado en barra con 37 piezas de 20cm de largo.

Código: LIN62140

VER FICHA



Bolsa con 100 pijas cabeza cruz, punta de broca 1-1/2', PIBR-1-1/2C.

Código: LIN11501

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Placa armada contacto dúplex,2 polos, línea Standard, marfil, PA-CODO-MS.

Código: LIN11636

VER FICHA



Martillo uña recta 16 oz, Código 16754.

Código: LIN8730

VER FICHA



Bolsa con 100 pijas cabeza cruz, punta de broca 1', Fiero, PIBR-1C.

Código: LIN12645

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Cople reforzado de acero galvanizado de 1/2', Foset, CG-201.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



TORNILLO HEX TEK CON NEOPRENO 14 X 1

Código: LIN61155

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Bolsa de 1 kg de estopa color blanca, Klintek, ESTO-1B.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Encendedor para cocina, 27 cm, Pretul, ENC-27.

Código: LIN13289

VER FICHA



Placa armada interruptor sencillo, línea Standard, marfil, PA-APSE-S

Código: LIN13544

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Bolsa con 50 cinchos plásticos 40 lb, 200x3.5 mm, naturales, CIN-4020.

Código: LIN13514

VER FICHA



Juego de nivel torpedo y nivel de hilo, 2 piezas, NT-9P, , Foy.

Código: LIN11948

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Cople de PPR de 1', Foset, CV-263.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Codo 45° de PVC de 1', Foset, PVC-863.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Vaso plastico desechable transparente#12, caja con 1000 piezas. Marca Reyma.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Llave dinamométrica clic de doble dirección con cuadro de 1/4 de pulgada (10-150 in-lb).

Código: LIN55338

VER FICHA



Valvula solenoide de accionamiento directo. Marca Asco, Modelo 8215G070-12/DC.

Código: LIN57410

VER FICHA



Impresora de etiquetas a color, transferencia termica. Marca Brother, Modelo PT-D400.

Código: LIN62628

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Escaner para motores a gasolina y diesel. Marca FCAR, Modelo F506.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Probador de Resistencia de Aislamiento Digital Eujgoov, 10KV(US plug)

Código: LIN56153

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Tanque de nitrogeno 3m3, 3626 psi. Marca Aqua Natura Aquarium.

Código: LIN51057

VER FICHA



Calculadora científica 56 funciones.

Código: LIN56554

VER FICHA



Bicicleta Montaña Rodada 26 18 Velocidades Starbike Monk Starbike MTB.

Código: LIN55954

VER FICHA



F300 Magnetron Kit.

Código: LIN46351

VER FICHA



Divisor de habitación de 6 paneles blanco, pantalla plegable de 6 pies para privacidad con base de soporte de acero.

Código: LIN62352

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Lámpara luz de sitio compacta LED M18 con 4,400 lúmenes. Marca Milwaukee, Modelo 2145-20.

Código: LIN62481

VER FICHA



Camilla pegable 84.25x21.25x5.4"

Código: LIN62210

VER FICHA



ANDELI MIG Soldador 110 V/220 V, soldador multiproceso no de alta frecuencia, soldadura MIG CUT TIG& MMA y soldadura por flujo.

Código: LIN62660

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Grabadora de gráfico de humedad y temperatura, EXTECH RH550.

Código: LIN45684

VER FICHA



Caminadora Electrica 1.25 HP CENTURFIT.

Código: LIN56085

VER FICHA



Central eléctrica portátil de 1260 W, con 6 salidas de CA de 1800 W. Marca EF ECOFLOW.0

Código: LIN55587

VER FICHA



GEARWRENCH Taburete giratorio de altura ajustable, 26 a 31 pulgadas.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Máquina limpiadora de alfombras, 1000 W, 110 V, 40 L/11 galón, profesional, comercial, 3 en 1, limpiador de cepillo de piso,aspi

Código: LIN61690

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Hisense Refrigerador RT33D6AAE, 3.3 Pies Cúbicos, Plata.

Código: LIN55699

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Kit Combinado de multímetros y pinza amperimetra. Marca Fluke, Modelo 117/323.

Código: LIN46168

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Enfriador Evaporativo portátil forte de 40 litros, 3 velocidades, para uso interno y externo. Marca Frikko, Modelo F3900P-CM.

Código: LIN58842

VER FICHA



Axiom Kit de mantenimiento para Hp Laserjet M806, M830 - C2h67a, 20000 páginas.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Cinta de goma de cloruro de polivinilo (PVC) resistente a los disolventes de núcleo de plástico limpio | Adhesivo de goma sintética fuerte | Blanco |...

Código: LIN62566

VER FICHA



Gimnasio Multifuncional Athletic Works.

Código: LIN56084

VER FICHA



Elíptica Athletic Works.

Código: LIN56086

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Orejeras para Casco MSA, Protector Auditivo.

Código: LIN56351

VER FICHA



Dispensador de agua bluewater, 20L, plateado, 110V. Marca Hypermark.

Código: LIN58287

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Barra de sonido con bluetooth, alámbrico/inalámbrico, 120W, USB, negro. Marca Misik, Modelo MSB500.

Código: LIN62054

VER FICHA



Pie 50 pulgadas 10 puntos Multi-Touch Marco táctil infrarrojo, panel táctil IR 16: 9.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA