LINTÁL

PRODUCTOS INDUSTRIALES

CATÁLOGO VISUAL

Más productos industriales

Parte 43 de 46 | 23/11/2026



Alcoholímetro SENTINEL de pared. Marca Lifeloc.



BPTM-75/30-A/U-4



Locker de 5 puertas con rejilla, color gris.



Ventilador axial de tubo, trifásico, 230/400 V CA,...

Elige el producto. Nosotros te ayudamos.

Haz clic en una fotografía para ver su ficha en lintal.mx.

Consulta información, disponibilidad y cotización en la web.

EXPLORAR ESTA CATEGORÍA EN LINTAL.MX



Alcoholímetro SENTINEL de pared. Marca Lifeloc.

Código: LIN75624

VER FICHA



BPTM-75/30-A/U-4

Código: LIN71642

VER FICHA



Locker de 5 puertas con rejilla, color gris.

Código: LIN72944

VER FICHA



Ventilador axial de tubo, trifásico, 230/400 V CA, redondo, diámetro de bola de 300 mm, 1731,7 CFM (48,49 m³/min),

Código: LIN69335

VER FICHA



Sopa de fideo cambray 200 gr. Marca Yemina.

Código: LIN72600

VER FICHA



Ventiladores de CA AXIAL SQ210x72.0.197 in 200 VCA 60Hz 0.31A 86W Conexión triángulo trifásica, 3050RPM BB,

Código: LIN72502

VER FICHA



Servomotor de CA. Marca Panasonic, Modelo MSME042G1U.Servomotor de CA. Marca Panasonic, Modelo MSME042G1U.

Código: LIN75160

VER FICHA



Puré de tomate condimentado de 210g c/u. Marca Del Fuerte.

Código: LIN72599

VER FICHA



Terminal de batería de cobre estañado de 5/16", negativo, calibre 3/0.

Código: LIN69808

VER FICHA



PLAFÓN ACÚSTICO PARA TECHO RADAR CON CLIMA PLUS LINEA DE SOMBRA .61 X .61 M 16 PIEZAS

Código: LIN65271

VER FICHA



DPB51CM44 - Relé de nivel de tensión trifásico. Marca Carlo Gavazzi, Modelo DPB51CM44.

Código: LIN75694

VER FICHA



YA32A3UG - Zapata terminal de aluminio cal 400. Marca Burndy, Modelo YA32A3UG.

Código: LIN61203

VER FICHA



Afeitadora eléctrica recortadora de barba, para hombre, recargable.

Código: LIN67178

VER FICHA



400VAC/480V W2D210-EB10-12 0.26A/0.37A 89W/130W IP44 Ventilador de enfriamiento de 4 hilos400VAC/480V W2D210-EB10-12 0.26A/0.37A...

Código: LIN69312

VER FICHA



Tiristor VT INFINEON

Código: LIN73385

VER FICHA



60191984 - Controlador de interruptor de columna, Joystick 01.0966.0800.01. Marca Sany, Modelo 60191984.

Código: LIN72609

VER FICHA



Interruptor de nivel vertical. Marca W.E. Anderson, Modelo F7-BT.

Código: LIN55184

VER FICHA



LWD598 - Alambre de bloqueo de acero inoxidable, 1.01MM 0.040'', barril completo. Marca Goodridge, Modelo LWD598.

Código: LIN55550

VER FICHA



Contenedor frontal metálico HS-2114CFM, 4.5 m³

Código: LIN55752

VER FICHA



3 Teeth Hair Claw Clip - Clip de garra de cabello de 3 dientes.

Código: LIN75819

VER FICHA



Toma de corriente dúplex Hubbell Twist-Lock®, 15 A, 125 V, 2 polos, 3 cables, conexión a tierra, L5-15R, terminal de tornillo,

Código: LIN70387

VER FICHA



Refrigerador Hisense 6.3 Pies con Dispensador de Agua, deshielo automatico, sistema de enfriamiento por conveccion, Gris, modelo

Código: LIN75100

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

198821 - Rack de 4 repisas, hecho de acero, dimensiones 1.98 x 1.96 m x 60.9 cm. Marca Husky.

Código: LIN56498

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Conjunto de caja de control American Standard

Código: LIN72531

VER FICHA



Terminal de batería de cobre estañado, negativo, 3/8", recto, calibre 3/0.

Código: LIN50944

VER FICHA



P2007 - Remachadora neumatica para tuercas. Marca Bollhoff, Modelo P2007.

Código: LIN52577

VER FICHA



Llave de impacto 20V MAX, 1/2". Marca Dewalt, Modelo DCF889M2-B3.

Código: LIN62440

VER FICHA



200FZY3-D - VENTILADOR de refrigeración para máquina de soldadura, ventilador de flujo Axial de 380V

Código: LIN67810

VER FICHA



Terminal de batería de cobre estañado de 3/8", positivo, calibre 3/0.

Código: LIN55490

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Pines Metálicos con Relieves y Esmaltes de Calidad, Festividad.

Código: LIN61216

VER FICHA



Ventilador de refrigeración comercial para exteriores

Código: LIN66959

VER FICHA



Convertidor de medios gigabit industrial. Marca Moxa.

Código: LIN71284

VER FICHA



Tuerca remache de 1/4" semihexagonal tropicalizado.

Código: LIN45564

VER FICHA



Cámara de red PTZ. Marca AXIS, Modelo Q6155-E.

Código: LIN45988

VER FICHA



Conector cobre cal. 4 a 1/0 . Marca Burndy.

Código: LIN76882

VER FICHA



Botas De Seguridad Industrial Senderismo Zapato Armada 5045.

Código: LIN73465

VER FICHA



Microondas industrial de acero inoxidable,120V, 60Hz, Capacidad 1.2 Cu Ft. Marca Menumaster, Modelo MCS10TS.

Código: LIN52755

VER FICHA



Contactor de CA CHNT serie CJ20 CJ20-630 AC 220VContactor de CA CHNT serie CJ20 CJ20-630 AC 220V

Código: LIN76080

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

UX8406MA-PZ051W - Laptop ASUS Zenbook Duo 14" 2880x1800 Táctil, Intel Core Ultra 9-185H, 32GB, 2TB SSD, Windows 11 Home, Español.

Código: LIN74432

VER FICHA



Faro de luz estroboscópica, color ambar, magnetica, para automovil. Marca WOLO.

Código: LIN71559

VER FICHA



SERVO MOTOR YASKAWA SGMGH-05ACA61

Código: LIN66466

VER FICHA



Sensor ultrasónico IFM UGT592

Código: LIN73403

VER FICHA



Paquete de 2 candados de combinación de 4 dígitos, candado de combinación reiniciable, bloqueo de metal impermeable

Código: LIN71600

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Fuente de alimentación industrial, 24V, CC 12A. Marca Traco Power, Modelo TIS 300-124.

Código: LIN46177

VER FICHA



Reemplazo del conjunto de tapa de equilibrio del mezclador para Kohler GP77759, compatible con válvulas de ducha Rite-Temp y válvula de ducha de...

Código: LIN63681

VER FICHA



Transceptor enchufable de factor de forma pequeño con 1000BaseSX. Marca Moxa.

Código: LIN71285

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Juego de accesorios de prueba Fluke TLK289 industrial

Código: LIN65052

VER FICHA



Vaso plástico desechable transparente #12, caja con 1000 piezas. Marca Reyma.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Gabinete para herramientas de 114 x 68 cm. Marca Husky, Modelo 115986.

Código: LIN69353

VER FICHA



Enfriador de agua Negro Mabe. Temperatura aprox. 3°C a 85°C

Código: LIN76965

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Gaveta plástica N. 4, 37.5 largo x 23 ancho x 18 alto. Marca Taner.

Código: LIN51328

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Adaptador de cartucho doble para cartuchos serie 742. Marca Scott, Modelo 805622-01.

Código: LIN58434

VER FICHA



WAC Lighting WL-LED100-C-BK LED 3.9W 120V Step and Wall Light with Black Finish and Clear lens by WAC Lighting

Código: LIN71422

VER FICHA



Locker Metalico 2 Puertas Casilleros Oficina Chapa, Largo: 38 cm Ancho: 42 cm Alto: 180 cm

Código: LIN74453

VER FICHA



uxcell Tira de goma de espuma para sellado de 10 mm de diámetro, 3 metros de largo, color negro

Código: LIN74317

VER FICHA



2 Pzs Panel Led 60x120 100-277v 6500k Ml-pabl-60x120

Código: LIN70597

VER FICHA



Sensor de nivel de líquido de capacitancia, NPT 1/2 pulg, diésel. Marca Rochester Sensors, Modelo TLL150-5N-1000-71.

Código: LIN69064

VER FICHA



American Standard Selectronic Batería 6 VCR-P2, Negr

Código: LIN72535

VER FICHA



Fundas de aislamiento térmico para tuberías exteriores, de espuma de caucho 60mm ID/2.36in.

Código: LIN70787

VER FICHA



Escalera de tijera doble de fibra de vidrio, carga 250kg, tipo IAA. Modelo FM1404HD.

Código: LIN45984

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Carga de soldadura. Marca Cadweld, Modelo 90PLUSF20.

Código: LIN74671

VER FICHA



Cinta de blindaje eléctrico 24, 1inch x 15ft. Marca 3M.

Código: LIN62906

VER FICHA



Kit de conferencia para sala completa thinksmart core y controlador IP zoom room. Marca Lenovo.

Código: LIN45702

VER FICHA



Cable sensor connector, largo 10mts. Marca IFM, Modelo EVT005.

Código: LIN74700

VER FICHA



Juego De Sábana Esencial IND

Código: LIN74049

VER FICHA



Kit Combinado de multímetros y pinza amperimetra. Marca Fluke, Modelo 117/323.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Lector multiformato R10, iClass, SEOS. Marca HID, Modelo 900NTNNEK00000-L001.

Código: LIN67282

VER FICHA



Minisplit inverter de 2 ton, solo frio, 220V. Marca York, Modelo YHJE24ZJMGXBORX.

Código: LIN45830

VER FICHA



Pulidora de pisos monodisco, bailarina abrillanta. Marca Karcher, Modelo BDS 43/150 C.

Código: LIN71424

VER FICHA



Literas Individuales, Literas Matrimonial e Individual, Litera Hierromadera Fuerte Estable Apto para Adultos

Código: LIN77252

VER FICHA



Steinel Pistola de calor profesional HL2020E 120 VCA 50/60 Hz 1600W.

Código: LIN63878

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Conjuntos de cables, M12 macho 0° / M12 hembra 90° led. Marca Murr Elektronik.

Código: LIN71564

VER FICHA



Estante metálico industrial de 4 repisas, 182.88 ancho x 195.58 alto x 60.96 fondo.

Código: LIN73307 LIN73307

VER FICHA



Kolddraft 102123802 actuador motor eléctrico, 230 V

Código: LIN73182

VER FICHA



Correa dentada Synchroflex de poliuretano. Marca Continental, Modelo 6AT3-252.

Código: LIN58500

VER FICHA



Edredón Neo Café

Código: LIN74046

VER FICHA



Sensor de nivel de refrigerante para motor de camión. Marca Cummins, Modelo 0193-0468.

Código: LIN56922

VER FICHA



Ventilador industrial de metal resistente de 36 pulg, de piso de 3 velocidades. Marca Simple Deluxe.

Código: LIN75740

VER FICHA



Ventilador Inversor. Marca Mitsubishi, Modelo 175R-069D-0566

Código: LIN73171

VER FICHA



Contactor TeSys D - 3P(3 NO) - AC-3 - = 440 V 40 A - 230 V AC 50/60 Hz bobina. Modelo LC1D40AP7.

Código: LIN74658

VER FICHA



Lector de código de barras inalámbrico

Código: LIN75480

VER FICHA



Arrancador de batería portátil con cable de puente para motores, 3000A, 12V. Marca NOCO bost pro.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Colchon Premium de Memory de Grosor Transpirable Brinda Frescura al Dormir Anti Ácaros e Hipoalergénico. 18CM

Código: LIN77253

VER FICHA



Toma DIN, superficie de 8 pines. Marca Releco, Modelo S7-C.

Código: LIN71562

VER FICHA



SuperHandy Mini trituradora de madera trituradora trituradora resistente 7HP diseño compacto capacidad máxima de 3 pulgadas

Código: LIN73181

VER FICHA



Pañalera Mochila Multifuncional Para Bebe Con Cama Plegable

Código: LIN74866

VER FICHA



Baldwin PV.ROU.TSR - Pomos redondos de privacidad con rosa cuadrada tradicional, cromo pulido

Código: LIN74061

VER FICHA



Pistola de vulcanizado, 120V/1600 W. Marca Leister, Modelo Triac ST.

Código: LIN61112

VER FICHA



Radio portátil análogo, 16 canales, 4W, UHF, 403-480M. Marca Motorola, Modelo DEP250.

Código: LIN72616

VER FICHA



Lector/generador de código de tiempo TRG-100v

Código: LIN74326

VER FICHA



Caja vacía para pulsador, tapa gris oscura, 1 orificio. Marca Schneider Electric, Modelo XALD01.

Código: LIN71561

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Válvula solenoide 529764. Marca Eaton Vickers DG4V-3-2N-M-U-H7-60.

Código: LIN71764

VER FICHA



Gabinete Tcw063 Para 2 Tubos Led T8 Hermetico Philipsv

Código: LIN74422

VER FICHA



Gabinete Tcw063 Para 2 Tubos Led T8 Hermetico Philips

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Grapa casquera corona media, corona 7/16" de ancho, 1" largo, cal. 16.

Código: LIN52012

VER FICHA



Resina Cubrimiento De Unicel Hielo Seco Eps Poliuretano 1 Kg

Código: LIN74314

VER FICHA



Cinturón de seguridad de coche retráctil de tres puntos rojo, para camiones.

Código: LIN73748

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

#30 ESCALADORA DOBLE ARCO CERRADA

Código: LIN72103

VER FICHA



Tanque espumador de acero inoxidable de 50 litros. Modelo Spumatic-50.

Código: LIN70339

VER FICHA



Pistola engrasadora inalámbrica de iones de litio M18, Marca Milwaukee, Modelo 2646-21CT.

Código: LIN63732

VER FICHA



50 Mts. Manguera Industrial Continental de 3/4 pulg. a 500 PSI, Baja Presion, Gorila Amarilla, Multiusos 20026290

Código: LIN75546

VER FICHA



Cobertor Ligero Ultrasuave

Código: LIN74050

VER FICHA



Drone Dji Mini 3 Fly More Combo 4k 12mp 18km 38 Min Vuelo

Código: .9

VER FICHA



Sistema lanza espuma con pistola lanza espuma y regulador. Marca Flowey.

Código: LIN63937

VER FICHA



Cámara Aps-c A6100 Con Enfoque Automático Rápido Color Negro

Código: LIN73500

VER FICHA



Machuelo estriado recto manual M30 x 3.5. Marca WIDIA GTD.

Código: LIN70262

VER FICHA



Conmutador de riel de fibra Ethernet SDI-541-MM-SC2. Marca ABB.

Código: LIN71408

VER FICHA



Tripp Lite TLM606NC 6 Outlet Power Strip

Código: LIN73729

VER FICHA



Horno de microondas de acero inoxidable, 1.2 pies cúbicos. Marca Amana, Modelo RCS10DSE.

Código: LIN76340

VER FICHA



KP800 tiristor KP800A1600V KP800A/1600V tiristor ordinario convex0

Código: LIN69311

VER FICHA



Gaveta plástica N. 3, 27.5 largo x 16 ancho x 13 alto. Marca Taner.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



22pcs Higiene Cuidado Kit Higiene Bebe Todo Para Bebes

Código: LIN73108

VER FICHA



Relevador DC 24V, corriente de conmutación 24V 10A, DPDT. Marca Releco.

Código: LIN71567


VER FICHA



Carrito de riego Aqua Sub Jr. (9 galones) con pistola de riego manual,incluye manguera trenzada de 8' (2,4 m) de 3/8" (9,5 mm)

Código: LIN75264

VER FICHA



Molde unión cable 4/0AWG a varilla 5/8". Marca Cadweld, Modelo GYR162Q.

Código: LIN74360

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Bolsa con 2 cartuchos cerámicos para M-242 y M-242A, Foset, CARCE-3

Código: LIN10317

VER FICHA



Liberty Pumps 405 Commercial 1/2 HP Bomba de drenaje

Código: LIN68820

VER FICHA



Liberty Pumps 405 Commercial 1/2 HP Bomba de drenaje

Código: LIN56507

VER FICHA



Guantes de Protección Solar UV, Guantes de Ciclismo Deportivo, Guantes Deportivos de Tela Seda de Hielo, Antideslizante, Respira

Código: LIN73876

VER FICHA



Juego de manguera para manometro para R410A y R32. Marca Mastercool, Modelo 49360-JT.

Código: LIN64823

VER FICHA



Código: LIN74044

VER FICHA



Mesa de ping pong gris para exterior

Código: LIN69815

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Acoplamiento de desconexión seca de bayoneta de 2". Marca Dixon, Modelo BC61-200.

Código: LIN58459

VER FICHA



Joystick W. Gessmann GMBH D-74211.

Código: LIN74367

VER FICHA



Planta Palo de Brasil, 1.50 mts aprox. en maceta cilindrica color chocolate.

Código: LIN72384

VER FICHA



Pistola de soplado de alto volumen Coilhose Neumática 9000-24S Cannon con boquilla de seguridad de extensión de 24 pulgadas

Código: LIN75262

VER FICHA



Canon Eos Rebel T7 Dslr Color Negro

Código: LIN67773

VER FICHA



Cesta de regalo relajante para mujer, incluye thermo.

Código: LIN58485

VER FICHA



Sensor fotoeléctrico M18 PNP 10-36 VDC. Marca IFM, Modelo OGP300.

Código: LIN58165

VER FICHA



SOMBRILLA CON BOLSA INVIDUAL COLORES VARIOS

Código: LIN74330

VER FICHA



Interruptor termomagnético, Easy9, 3P, 40A, 10kA curva C. Marca Schneider Electric.

Código: LIN74660

VER FICHA



SAI Smart-UPS de 500VA para montaje en rack. Marca APC, Modelo SC500RM1U.

Código: LIN56662

VER FICHA



3M 613 Safety-Walk™ Cinta Antiderrapante - 2" x 60'

Código: LIN76021

VER FICHA



Dji Pocket 2 - Handheld 3-axis Gimbal Stabilizer With 4k Cam Color Negro

Código: LIN70336

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

CONTROLADOR DE 10 PUNTOS SUPERÁVIT ALLEN BRADLEY 1761-L10BWB/F MICROLOGIX 1000

Código: LIN70875

VER FICHA



Pulsador luminoso LED, verde. Marca Schneider Electric, Modelo XB4BW33B5.

Código: LIN51052

VER FICHA



Switch de 16 puertos 10/100/1000 mbps y PoE. Marca TP-LINK, Modelo TL-SL1218MP.

Código: LIN74839

VER FICHA



OGP700 - Sensor fotoeléctrico laser. Marca IFM, Modelo OGP700.

Código: LIN71568

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

OPT-57455 - OTi48/120-277/2A0 DIM-1 L AUX G2 Osram OPTOTRONIC (57455) Controlador LED - 48W

Código: LIN65588

VER FICHA



Arnés de suspensión con cinturón, talla 36-40, con 1 anillo en pecho, espalda y 2 en caderas. Marca Urrea.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Ciel Agua Purificada Ciel Garrafón de 20 L Retornable

Código: LIN66573

VER FICHA



Lampara LED de 650lm color negro. Marca Princeton Tec, Modelo APX21-BK/DK.

Código: LIN72165

VER FICHA



Juego de 6 brocas escalonadas. Marca Milwaukee, Modelo 48-89-9224.

Código: LIN64936

VER FICHA



Contenedor con tapa desmontable color amarillo, 100 lts, largo 50 cm, ancho 56 cm, alto 100 cm.

Código: LIN57035

VER FICHA



Caja de herramientas aluminio, 63 pulg, tipo colgante para Nissan NP300, 2024.Caja de herramientas aluminio, 63 pulg, tipo colgante para Nissan NP300,...

Código: LIN55337

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Hornos de microonda industrial. Mara Amana, Modelo RMS10TS.

Código: LIN55433

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Lente de seguridad V30, claro, antiempañante. Marca Nemesis, Modelo 25679.

Código: LIN56482

VER FICHA



Bomba de agua M12 de transferencia, vertical. Marca Milwaukee, Modelo 2579-20.

Código: LIN72763

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Código: LIN74349

VER FICHA



Intellinet Gabinete para Pared 19" 711814, 9U, hasta 60kg

Código: LIN76213

VER FICHA



CORTADOR DE TUBO AVALY 1/8" A 1-1/8"

Código: LIN65385

VER FICHA



5 boquillas planas de rociado para ventilador de 1/4BSPT macho de acero inoxidable de 65 grados y 2 mm de diámetro.

Código: LIN75803

VER FICHA



Extractores de Leche Sacaleches Manual Almacenamiento Y Alimentación Tiraleche Succión Manual De Leche Materna

Código: LIN65828

VER FICHA



Cobertizo de almacenamiento de resina para exterior, vertical, mediana, de 4 x 2 pies. Marca Rubbermaid.

Código: LIN51723

VER FICHA



Prensa de cadena con tripie, 1/8" a 6", altura 52", carga 6lb. Marca Ridgid, Modelo 36273.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Cadena pulida Akron 15-54 de 3/8", en cubeta

Código: LIN70776

VER FICHA



Barra de Hielo seco aprox 1kg, temperatura de -78.5 °C.

Código: LIN63734

VER FICHA

Ver imagen en la ficha

Pinza amperimétrica Fluke 302+, 400 A CA

Código: LIN66288

VER FICHA



HAKKO pre-filtro para fa-430, A1585, 10/pack

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA



Dispensador de agua de piso, termoelectrico. Marca Kuknnia.

Consulta el modelo en su ficha

VER FICHA